



BOSE® PROFESSIONAL SYSTEMS DIVISION – KOMPLETTE KOMMERZIELLE LÖSUNGEN

Kunden-
orientiert

Akustik-
Design

Erst hören,
dann kaufen!

Projekt
Management

Produkte
und Zubehör







Installations-
Service

After Sales
Service

Die Preisliste ist mit der größtmöglichen Sorgfalt und Genauigkeit zusammengestellt. Preisänderungen und technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Die Preise gelten ab August 2011 und mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

Bose® Lautsprecher	05
Bose® L1® Portable Line Array Systeme	32
Bose® Equalisierungskarten	35
Bose® Controller	39
Bose® Verstärker	40
Bose® Entero® Mehrkanal-Leistungsverstärker	42
Bose® FeVac® Evakuierungssystem	44
Bose® ControlSpace® ESP-88 Signalprozessor	46
Bose® ControlSpace® AMS-8 Audio Management System	52
Bose® FreeSpace® 4400 Business Music System	59
Bose® Zubehör	60



Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	A-II 	CHF 6'480.- Preis pro Stück
	01 	
	B-II 	CHF 4'980.- Preis pro Stück
	01 	

LT 3202® WR Lautsprecher

Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IPX5 nach IEC 529.

Entzerrung: aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S.

Nennimpedanz: passiv 16 Ω; 2-fach verstärkt 16 Ω (Mittelson), 8 Ω (Hochton)

Nennbelastbarkeit: passiv 280 W; 2-fach verstärkt 280 W (Mittelson), 75 W (Hochton)

Maximaler Schalldruck: 134 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)

Abstrahlwinkel (-6 dB): Horizontal 36°, vertikal 22°

Abmessungen (H x B x T): 107,3 x 57,3 x 99,6 cm (vorn); 107,3 x 32,4 x 99,6 cm (hinten)

Gewicht: 88,4 kg

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

47345

Optional erhältlich:

Weißes Abdeckgitter*

(*nicht zur Installation im Außenbereich)

CP code:

41624

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

LT 4402® WR Lautsprecher

Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IPX5 nach IEC 529.

Entzerrung: aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S.

Nennimpedanz: passiv 8 Ω; 2-fach verstärkt 8 Ω (Mittelson), 8 Ω (Hochton)

Nennbelastbarkeit: passiv 140 W; 2-fach verstärkt 140 W (Mittelson), 75 W (Hochton)

Maximaler Schalldruck: 129 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)

Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 44°, vertikal 38°

Abmessungen (H x B x T): 86,4 x 47,1 x 69,3 cm (vorn); 86,4 x 32,7 x 69,3 cm (hinten)

Gewicht: 50,6 kg

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

47412

Optional erhältlich:

Weißes Abdeckgitter*

(*nicht zur Installation im Außenbereich)

CP code:

41594







Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

BOSE

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	LT 9402™ WR Lautsprecher  	CHF 4'980.- Preis pro Stück
	<p>Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IPX5 nach IEC 529.</p> <p>Entzerrung: aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S.</p> <p>Nennimpedanz: passiv 8 Ω; 2-fach verstärkt 8 Ω (Mittelton), 8 Ω (Hochton)</p> <p>Nennbelastbarkeit: passiv 140 W; 2-fach verstärkt 140 W (Mittelton), 75 W (Hochton)</p> <p>Maximaler Schalldruck: 127 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</p> <p>Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 95°, vertikal 39°</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 87,9 x 57,2 x 68,7 cm (vorn); 87,9 x 32,4 x 68,7 cm (hinten)</p> <p>Gewicht: 51,6 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div> <div>Schwarz</div> <div>CP code: 47413</div> </div> <p>Optional erhältlich:</p> <div> <div>Weißes Abdeckgitter*</div> <div>CP code: 41561</div> </div> <p>(*nicht zur Installation im Außenbereich)</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	
	LT 9402™ III Lautsprecher  	CHF 4'980.- Preis pro Stück
	<p>Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innenbereich.</p> <p>Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S <p>Nennimpedanz: passiv 8 Ω; 2-Weg-aktiv 8 Ω (Mid), 8 Ω (High)</p> <p>Nennbelastbarkeit: passiv 140 Watt; 2-Weg-aktiv 140 W (Mid), 75 W (High)</p> <p>Maximaler Schalldruck: 127 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</p> <p>Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 95°, vertikal 39°</p> <p>Abmessungen (HxBxT): 87,9 x 57,2 x 68,7 cm (vorn); 87,9 x 32,4 x 68,7 cm (hinten)</p> <p>Gewicht: 51 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div> <div>Schwarz</div> <div>CP code: 40178</div> </div> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> <p>Optional erhältlich:</p> <div> <div>Weißes Abdeckgitter</div> <div>CP code: 41561</div> </div>	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Modell		Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div><div></div><div><div>D-II</div><div>01</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>		<div><div>LT 9702® WR Lautsprecher</div><div>Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IPX5 nach IEC 529.</div><div>Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S.</div><div>Nennimpedanz: passiv 8 Ω; 2-fach verstärkt 8 Ω (Mittelton), 8 Ω (Hochton)</div><div>Nennbelastbarkeit: passiv 140 W; 2-fach verstärkt 140 W (Mittelton), 75 W (Hochton).</div><div>Maximaler Schalldruck: 126 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</div><div>Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 92°, vertikal 61°</div><div>Abmessungen (H x B x T): 87,9 x 57,1 x 45,2 cm (vorn); 87,9 x 32,0 x 45,2 cm (hinten)</div><div>Gewicht: 42,3 kg</div><div>Farbausführung:<div><div>CP code:</div><div>47414</div></div>Schwarz<div><div>CP code:</div><div>41595</div></div>Optional erhältlich: Weißes Abdeckgitter* (*nicht zur Installation im Außenbereich)</div><div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div></div>	<div><div>CHF 4'780.-</div><div>Preis pro Stück</div></div>
<div><div></div><div><div>D-II</div><div>01</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>		<div><div>LT 9702® III Lautsprecher</div><div>Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innenbereich.</div><div>Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:<ul style="list-style-type: none">- Panaray® System Digital Controller II- ControlSpace® ESP-88/AMS-8- Bose® EQ-Card Serie II-S</div><div>Nennimpedanz: passiv 8 Ω; 2-Weg-aktiv 8 Ω (Mid), 8 Ω (High)</div><div>Nennbelastbarkeit: passiv 140 Watt; 2-Weg-aktiv 140 W (Mid), 75 W (High)</div><div>Maximaler Schalldruck: 126 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</div><div>Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 92°, vertikal 61°</div><div>Abmessungen (H x B x T): 87,9 x 57,1 x 45,2 cm (vorn); 87,9 x 32,2 x 45,2 cm (hinten)</div><div>Gewicht: 43 kg</div><div>Farbausführung:<div><div>CP code:</div><div>40179</div></div>Schwarz<div><div>CP code:</div><div>41595</div></div>Optional erhältlich: Weißes Abdeckgitter</div><div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div></div>	<div><div>CHF 4'480.-</div><div>Preis pro Stück</div></div>



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	LT 9403 Full Range-Lautsprecher Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innenbereich Entzerrung: Passiv oder aktiv in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 Nennimpedanz: passiv 8 Ω; 2-Weg-aktiv 8 Ω und 8 Ω (Mid/High). Nennbelastbarkeit: 500 W passiv; 2-Weg-aktiv 300 W (Low) und 100 W (Mid/High). Maximaler Schalldruck: 122 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 93°, vertikal 49° Abmessungen (H x B x T): 87,3 x 61,2 x 57,4 cm (vorne); 87,3 x 44,5 x 57,4 cm (hinten) Gewicht: 61 kg Farbausführung: <div> <div>Schwarz</div> <div>CP code: 40182</div> </div> <div> <div>Weiß*</div> <div>CP code: 40183</div> </div> (*nur auf Anfrage, Verfügbarkeit bitte bei Bose erfragen)	CHF 4'980.- Preis pro Stück
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	LT 6403 Full Range-Lautsprecher Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Passiv oder aktiv in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 Nennimpedanz: 8 Ω passiv, 2-Weg-aktiv 8 Ω und 8 Ω (Mid/High). Nennbelastbarkeit: 500 W passiv, 2-Weg-aktiv 300 W (Low) und 100 W (Mid/High) Maximaler Schalldruck: 123 dB SPL passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 65°, vertikal 52° Abmessungen (H x B x T): 87,3 x 61,2 x 57,4 cm (vorne); 87,3 x 44,5 x 57,4 cm (hinten) Gewicht: 61 kg Farbausführung: <div> <div>Schwarz</div> <div>CP code: 37830</div> </div> <div> <div>Weiß</div> <div>CP code: 37831</div> </div>	CHF 4'980.- Preis pro Stück
	Verpackungseinheit: 1 piece/box	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	LT 9400 Lautsprecher Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 Nennimpedanz: 8Ω Nennbelastbarkeit: 100W Maximaler Schalldruck: 124dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6dB, Durchschnitt 800Hz-5kHz): horizontal 93°, vertikal 52° Abmessungen (H x B x T): 64 x 61,2 x 57,4 cm Gewicht: 36,3 kg Farbausführung:	CHF 2'980.- Preis pro Stück
	<div> <div>Schwarz</div> <div>CP code: 40186</div> </div> <div> <div>Weiß*</div> <div>CP code: 40187</div> </div> <p>(*nur auf Anfrage, Verfügbarkeit bitte bei Bose erfragen)</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	
	LT 6400 Lautsprecher Beschreibung: Long Throw-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; hoher Schalldruckpegel; außergewöhnlich definierte Richtwirkung; zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 Nennimpedanz: 8Ω Passiv Nennbelastbarkeit: 100W Maximaler Schalldruck: 125dB SPL Passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6dB, Durchschnitt 800Hz-5kHz): horizontal 65°, vertikal 52° Abmessungen (H x B x T): 64 x 61,2 x 57,4 cm Gewicht: 36,3 kg Farbausführung:	CHF 2'980.- Preis pro Stück
	<div> <div>Schwarz</div> <div>CP code: 40184</div> </div> <div> <div>Weiß*</div> <div>CP code: 40185</div> </div> <p>(*nur auf Anfrage, Verfügbarkeit bitte bei Bose erfragen)</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch









Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	E-II 	CHF 1'580.- Preis pro Stück
	02 	
	03 	
	04 	
	05 	
	06 	
Panaray® 802®-III Lautsprecher Beschreibung: Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen für den mobilen Einsatz und zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IP55 nach IEC 529; zwei Speakon NL-4-Verbindungen. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S Nennimpedanz: 8 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 240 W Maximaler Schalldruck: 114 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 120°, vertikal 100° Abmessungen (H x B x T): 33 x 52 x 32 cm Gewicht: 14 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 40092 </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		
	F-II 	CHF 990.- Preis pro Stück
	07 	
	10 	
	11 	
	12 	
	15 	
	16 	
		
Panaray® MA12 Modular Line Array Lautsprecher Beschreibung: modularer Line Array-Lautsprecher für mittlere und hohe Frequenzen; zur Installation im Innenbereich; zwei Speakon® NL-4-Verbindungen und Schraubverbindung. Entzerrung: aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S. Nennimpedanz: 8 Ω Nennbelastbarkeit: 300 W (100 V – 150/75/38 W – optional mit CVT-MA12 Transformer) Maximaler Schalldruck: 113 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 145°, vertikal 20° Abmessungen (H x B x T): 98 x 12,5 x 11,4 cm Gewicht: 9 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 40189 </div> </div> <div> Weiß <div> CP code: 40188 </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		







BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
		Panaray® MA12EX Modular Line Array Lautsprecher	CHF 1'980.- Preis pro Stück
		Beschreibung: Modularer Line Array-Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen; zur Installation im Innen- und Außenbereich; zwei Speakon® NL-4-Verbindungen und zwei Schraubverbindungen.	
		Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S.	
		Nennimpedanz: 8 Ω	
		Nennbelastbarkeit: Musik 150 W, nur Sprachwiedergabe 300 W (100 V – 100/50/25 W – optional mit CVT-MA12EX Transformer)	
		Maximaler Schalldruck: 109 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)	
		Abstrahlwinkel (-6 dB): Horizontal 160°, vertikal 20°.	
		Abmessungen (H x B x T): 98,6 x 10,4 x 14,0 cm	
		Gewicht: 9,4 kg	
		Farbausführung:	
	Schwarz	CP code: 46756	
	Weiß	CP code: 46757	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		







		Panaray® 502®A Lautsprecher	CHF 990.- Preis pro Stück
		Beschreibung: Lautsprecher für die Installation im Innenbereich für mittlere und hohe Frequenzen; 2 Speakon Anschlüsse und Schraubanschlußklemmen.	
		Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:	
		- Panaray® System Digital Controller II	
		- ControlSpace® ESP-88/AMS-8	
		- Bose® EQ-Card Serie II-S	
		Nennimpedanz: 8 Ω	
		Empfohlene Verstärkerleistung: 150 W (100 V – 150/75/38 W, optional mit zusätzlichem CVT-5)	
		Maximaler Schalldruck: 112 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)	
		Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 120°, vertikal 70°	
	Abmessungen (H x B x T): 59,7 x 14,6 x 17,1 cm		
	Gewicht: 6,8 kg		
	Farbausführung:		
	Schwarz	CP code: 40170	
	Weiß	CP code: 40171	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

















Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
		Panaray® 402®-II Lautsprecher	CHF 990.- Preis pro Stück
	   	<p>Beschreibung: Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen für den mobilen Einsatz und zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IP55 nach IEC 529; zwei Speakon NL-4-Verbindungen.</p> <p>Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S <p>Nennimpedanz: 8 Ω</p> <p>Empfohlene Verstärkerleistung: 120 W</p> <p>Maximaler Schalldruck: 111 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</p> <p>Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 120°, vertikal 60°</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 59 x 21 x 18 cm</p> <p>Gewicht: 7 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div> <div>Schwarz</div> <div>CP code: 40168</div> </div> <div> <div>Weiß</div> <div>CP code: 40169</div> </div> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	
		Panaray® 402®-II/100V Lautsprecher	CHF 1'080.- Preis pro Stück
	   	<p>Beschreibung: Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen für den mobilen Einsatz und zur Festinstallation im Innen- und Außenbereich; inklusive Transformator für 100-V-Betrieb; Schutzart IP55 nach IEC 529.</p> <p>Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S <p>Empfohlene Verstärkerleistung: 100 V – 100/50/25 W Übertragungseinstellung (bei Einstellung 50 oder 100 W)</p> <p>Maximaler Schalldruck: 111 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</p> <p>Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 120°, vertikal 60°</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 59 x 21 x 18 cm</p> <p>Gewicht: 8 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div> <div>Schwarz (100 W)</div> <div>CP code: 28633</div> </div> <div> <div>Weiß (100 W)</div> <div>CP code: 28634</div> </div> <div> <div>Schwarz (50 W)</div> <div>CP code: 29374</div> </div> <div> <div>Weiß (50 W)</div> <div>CP code: 29375</div> </div> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch























Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
		CHF 980.- Preis pro Paar
		
		
		
		
   	Panaray® 302A/100V Lautsprecher Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IP35D nach IEC 529; verwendbar für geringere Impedanzen, 70-V- oder 100-V-Installationen. Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 100 V – 50 Ω bei 200 W; 6 Ω bei 100 W direkt; ausgeliefert mit Voreinstellung 70 V. Empfohlene Verstärkerleistung: 100 V – 200/100/50/25 W Maximaler Schalldruck: 102 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 178°, vertikal 93° Abmessungen (H x B x T): 34 x 14 x 23 cm Gewicht: 3,85 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 40167 </div> </div> <div> Weiß <div> CP code: 40166 </div> </div>	
	Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton, einschließlich Montagematerial	
		CHF 3'980.- Preis pro Stück
		
		
		
		
   	MB24 WR Lautsprecher Beschreibung: Basslautsprecher mit zwei 12-Zoll-Woofern zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IPX5 nach IEC 529; hoher Schalldruckpegel; zum Einsatz in Verbindung mit LT Long Throw-Lautsprechern oder anderen Lautsprechern der Panaray® Familie. Entzerrung: aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S Nennimpedanz: parallel 4 Ω (Discrete Mode: 8 Ω pro Treiber) Nennbelastbarkeit: parallel 800 W (Discrete Mode: 400 W pro Treiber) Maximaler Schalldruck: 123 dB SPL Passive (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abmessungen (H x B x T): 71,3 x 50,8 x 64,6 cm Gewicht: 64,4 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 47415 </div> </div> <div> Optional erhältlich: Weißes Abdeckgitter* (*nicht zur Installation im Außenbereich) <div> CP code: 41562 </div> </div>	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	



























BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
 <div></div>	LT MB24-III Modularer Bass-Lautsprecher <p>Beschreibung: Bass-Lautsprecher mit zwei 12"-Treibern zur Installation im Innenbereich; hoher Schalldruckpegel; zur Verwendung mit Panaray® LT Long Throw-Lautsprechern oder anderen Lautsprechern der Panaray®-Familie.</p> <p>Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panaray® System Digital Controller II- ControlSpace® ESP-88/AMS-8- Bose® EQ-Card Serie II-S <p>Nennimpedanz: parallel 4 Ω (Discrete Mode: 8 Ω pro Treiber).</p> <p>Nennbelastbarkeit: parallel 800 W (Discrete Mode: 400 W pro Treiber).</p> <p>Maximaler Schalldruck: 123 dB SPL (Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 71,4 x 50,8 x 64,6 cm</p> <p>Gewicht: 59 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div><div>Schwarz</div><div><div>CP code:</div><div>40175</div></div></div> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> <p>Optional erhältlich:</p> <div><div>Weißes Abdeckgitter</div><div><div>CP code:</div><div>41562</div></div></div>	CHF 3'680.- Preis pro Stück	
	 <div></div>	PANARAY® 502®B Bass-Lautsprecher <p>Beschreibung: Basslautsprecher zur Installation im Innenbereich; zur Verwendung mit den Lautsprechern der Panaray®-Familie; zwei Speakon NL-4-Verbindungen und Barrier-Strip-Anschluss.</p> <p>Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panaray® System Digital Controller II- ControlSpace® ESP-88/AMS-8- Bose® EQ-Card Serie II-S <p>Nennimpedanz: 8 Ω</p> <p>Empfohlene Verstärkerleistung: 450 W</p> <p>Maximaler Schalldruck: 115 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 78,7 x 35,6 x 39,4 cm</p> <p>Gewicht: 38,6 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div><div>Grau</div><div><div>CP code:</div><div>40090</div></div><div>Weiß</div><div><div>CP code:</div><div>40091</div></div></div> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	CHF 1'980.- Preis pro Stück

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	I-II 	CHF 2'380.- Preis pro Stück
	J-II 	
	01 	
		
		
		
		
		
		
MB12 WR Lautsprecher Beschreibung: Basslautsprecher mit einem 12-Zoll-Woofer zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IPX5 nach IEC 529; hoher Schalldruckpegel; zum Einsatz in Verbindung mit LT Long Throw-Lautsprechern oder anderen Lautsprechern der Panaray® Familie. Entzerrung: aktiv, in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 oder Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S Nennimpedanz: 8 Ω Nennbelastbarkeit: 400 W Maximaler Schalldruck: 117 dB SPL Passive (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abmessungen (H x B x T): 37,4 x 50,8 x 64,6 cm Gewicht: 35,4 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 47416 </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		
	I-II 	CHF 2'180.- Preis pro Stück
	J-II 	
	01 	
		
		
		
		
		
		
LT MB12-III Modularer Bass-Lautsprecher Beschreibung: Basslautsprecher mit zwei 12"-Treibern zur Installation im Innenbereich; hoher Schalldruckpegel; zur Verwendung mit Panaray® LT Long Throw-Lautsprechern oder anderen Lautsprechern der Panaray®-Familie. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S Nennimpedanz: 8 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 400 W Maximaler Schalldruck: 117 dB SPL Passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abmessungen (H x B x T): 36,8 x 50,8 x 64,6 cm Gewicht: 30 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 40173 </div> </div> <div> Weiß <div> CP code: 40174 </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Zubehör

Verkaufspreis
inkl. MwSt.**Panaray® MB4 Modularer Bass-Lautsprecher**

Beschreibung: Bass-Lautsprecher für Festinstallation und mobilen Einsatz in Verbindung mit PANARAY® LT, PANARAY® und FreeSpace® Lautsprechern; für die Installation im Innenbereich.

Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit:

- Panaray® System Digital Controller II
- ControlSpace® ESP-88/AMS-8
- Bose® EQ-Card Serie II-S

Nennimpedanz: 8 Ω

Empfohlene Verstärkerleistung: 200 W

Maximaler Schalldruck: 110 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)

Abmessungen (H x B x T): 67,8 x 25,9 x 46 cm

Gewicht: 20 kg

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

40192

Weiß

CP code:

40193

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 1'280.-

Preis pro Stück

**Panaray® 620M Multi-Position
Bühnen-Monitor**

Beschreibung: Full-Range Bodenmonitor, kann im Winkel von 40° (naher Bereich), 45° oder 60° (weiter Bereich) positioniert werden; mit zwei integrierten Griffen; zwei Speakon NL-4-Verbindungen; für die Installation im Innenbereich.

Entzerrung: Passiv in Verbindung mit PANARAY® Digital System Controller, ControlSpace® ESP-88/AMS-8.

Nennimpedanz: 8 Ω

Nennbelastbarkeit: 200 W

Maximaler Schalldruck: 107 dB SPL Passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)

Abmessungen (H x B x T): 31,8 x 52,2 x 26,6 cm (vorne); 10,4 x 24 x 26,6 cm (hinten)

Gewicht: 11,2 kg

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

39917

Weiß


CP code:

39918

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 780.-



Preis pro Stück

**BOSE®**

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch




















Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	CHF 480.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<div> <div>45 Grad-Position 60°H x 120°V</div> <div>60 Grad-Position 120°H x 60°V</div> <div>40 Grad-Position 120°H x 60°V</div> </div>	Panaray® 310M Multi-Position Bühnen-Monitor Beschreibung: Full-Range Bodenmonitor, kann im Winkel von 40° (naher Bereich) oder 60° (weiter Bereich) positioniert werden; mit zwei integrierten Griffen; zwei Speakon NL-4-Verbindungen; für die Installation im Innenbereich. Entzerrung: Passiv in Verbindung mit Panaray® Digital System Controller, ControlSpace® ESP-88/AMS-8. Nennimpedanz: 8 Ω Nennbelastbarkeit: 100 W Maximaler Schalldruck: 101 dB SPL Passiv (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abmessungen (H x B x T): 31,8 x 36,1 x 21,1 cm (vorne); 14,1 x 13,5 x 21,1 cm (hinten) Gewicht: 6,6 kg Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>39919</div> </div> Schwarz Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
<div> <div>120°</div> <div>60°</div> <div>60°</div> </div>		
<div> <div>60°</div> <div>120°</div> <div>120°</div> </div>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	CHF 980.- Preis pro Paar
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<div> <div>30</div> <div>30</div> <div>30</div> <div>30</div> </div>	FreeSpace® 203 Lautsprecher Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher für die Installation im Innenbereich. Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 6 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 100 W (100 V – 75/38/19 W mit optionalem CVT-2 Transformer) Maximaler Schalldruck: 104 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB) horizontal 115°, vertikal 150° Abmessungen (H x B x T): 18,4 x 32,6 x 21,4 cm Gewicht: 5,2 kg Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>40119</div> </div> Grau <div> <div>CP code:</div> <div>40120</div> </div> Weiß Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton, einschließlich Montagematerial	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch






















Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
		FreeSpace® DS 100SE/100 V oder 8 Ω Lautsprecher	CHF 480.- Preis pro Stück
		Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IP55 nach IEC 529; optional: Zubehör nach europäischen Vorschriften.	
		Entzerrung: Passiv oder aktiv in Verbindung mit:	
		- Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S	
		Empfohlene Verstärkerleistung: 100 W an 8 Ω oder 100/50/25 W an 100V. Maximaler Schalldruck: 105dB SPL (@1m Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit). Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 180°, vertikal 75° Abmessungen (H x B x T): 17,8 x 38,1 x 21,6 cm Gewicht: 6,1 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung:	
		Grau	<div>CP code:</div> <div>40806</div>
		Weiß	<div>CP code:</div> <div>40807</div>
		Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich Montagematerial	
		FreeSpace® DS 100F/100V oder 8 Ω Lautsprecher	CHF 380.- Preis pro Stück
		Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher für die Installation im Innenbereich; keramische Anschlüsse und Thermosicherung nach europäischen Vorschriften.	
		Entzerrung: Passive oder aktiv in Verbindung mit:	
		- Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S	
		Empfohlene Verstärkerleistung: 100 W an 8 Ω oder 100/50/25 W an 100V. Maximaler Schalldruck: 105dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6dB): 160° konisch Abmessungen: Außendurchmesser: Ø 29,9 cm Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 26,7 cm Einbautiefe: 19,3 cm Gewicht: 5,2 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung:	
		Schwarz	<div>CP code:</div> <div>40804</div>
		Weiß	<div>CP code:</div> <div>40805</div>
		Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

















Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	 Bose® 161 Lautsprecher	CHF 390.- Preis pro Paar
	 Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher für die Installation im Innenbereich.	
	 Entzerrung: Passiv	
	 Nennimpedanz: 6 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 50 W Abmessungen (H x B x T): 10,6 x 28 x 12,7 cm Gewicht: 3,6 kg Farbausführung:	
	 Schwarz <div> CP code: 27027 </div>	
   	 Weiß <div> CP code: 27028 </div>	
Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton, einschließlich Montagematerial		
	 FreeSpace® DS 40SE/100V oder 8-Ω-Lautsprecher	CHF 348.- Preis pro Stück
	 Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Innen- und Außenbereich; Schutzart IP55 nach IEC 529; optional: Zubehör nach europäischen Vorschriften.	
	 Entzerrung: passiv oder aktiv in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S oder FreeSpace® DXA2120/4400BMS	
	 Empfohlene Verstärkerleistung: 40/20/10/5 W Abzweiger oder 8 Ω, 40 W Maximaler Schalldruck: 103 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)	
	 Abstrahlwinkel (-6 dB): 125° horizontal x 125° vertikal Abmessungen (H x B x T): 15,9 x 32,6 x 17,5 cm Gewicht: 3,46 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung:	
   	Schwarz <div> CP code: 47625 </div>	
	Weiß <div> CP code: 47626 </div>	
Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich Standard-Montagematerial		

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch







Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
	    	FreeSpace® DS 40F/100V oder 8-Ω- Lautsprecher Beschreibung: Einbau-Lautsprecher zur Installation im Innenbereich; optional: keramische Anschlüsse und Thermosicherung nach europäischen Vorschriften. Entzerrung: passiv oder aktiv in Verbindung mit Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S oder FreeSpace® DXA2120/4400BMS Empfohlene Verstärkerleistung: 40/20/10/5 W Abzweiger oder 8 Ω, 40 W Maximaler Schalldruck: 103 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 125° konisch Abmessungen (H x B x T): Außendurchmesser (Flansch + Abdeckgitter): Ø 29,9 cm; Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 26,7 cm; Einbautiefe: 16,3 cm Gewicht: 3,7 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung:	CHF 228.- Preis pro Stück
	 	Schwarz CP code: 47627 Weiß CP code: 47628 Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	    	FreeSpace® DS 40F 8-Ω-Lautsprecher Beschreibung: Einbau-Lautsprecher für geringere Impedanzen zur Installation im Innenbereich; optional: keramische Anschlüsse und Thermosicherungen nach europäischen Vorschriften. Entzerrung: passiv oder aktiv in Verbindung mit dem Panaray® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, Bose® Equalisierungskarte der Serie II-S oder FreeSpace® DXA2120/4400BMS. Empfohlene Verstärkerleistung: 8 Ω, 40 W Maximaler Schalldruck: 103 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 125° konisch Abmessungen: Außendurchmesser (Flansch + Gitter): Ø 29,9 cm, Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 26,7 cm; Einbautiefe: 16,3 cm Gewicht: 2,84 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung:	CHF 198.- Preis pro Stück
	 	Weiß CP code: 47630 Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch


Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	FreeSpace® 32SE Lautsprecher Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Innen- und Außenbereich. Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 4 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 32 W Maximaler Schalldruck: 102 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 132° konisch Abmessungen (H x B x T): 15 x 23 x 15,5 cm Gewicht: 1,8 kg Farbausführung:	CHF 480.-
	<div> <div>      </div> <div>   </div> </div> <div> Schwarz <div> CP code: 40160 </div> </div> <div> Weiß <div> CP code: 40159 </div> </div> <p>Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton, einschließlich Montagematerial</p>	Preis pro Paar
	FreeSpace® 32SE/100V Lautsprecher Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Innen- und Außenbereich. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S Empfohlene Verstärkerleistung: 32/16/8/4/2/1 W Trafo-Abgriffe Maximaler Schalldruck: 102 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 132° konisch Abmessungen (H x B x T): 15 x 23 x 15,5 cm Gewicht: 2,3 kg Farbausführung:	CHF 280.-
	<div> <div>      </div> <div>    </div> </div> <div> Schwarz <div> CP code: 41401 </div> </div> <div> Weiß <div> CP code: 41402 </div> </div> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich Montagematerial</p>	Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch






























Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	FreeSpace® Model 32 Lautsprecher Beschreibung: Deckeneinbau-Lautsprecher zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 4 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 32 W Maximaler Schalldruck: 102 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 d): 132° konisch Abmessungen: Außendurchmesser: Ø 19,6 cm Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 18,2 cm Einbautiefe: 20,3 cm Gewicht: 1,3 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>40155</div> </div> Weiß Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton Hinweis: Montagematerial muss separat bestellt werden. <div> <div>CP code:</div> <div>10148</div> </div>
	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	FreeSpace® 32/100V Lautsprecher Beschreibung: Deckeneinbau-Lautsprecher zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S Empfohlene Verstärkerleistung: 32/16/8/4/2/1 W Trafo-Abgriffe Maximaler Schalldruck: 102 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 132° konisch Abmessungen: Außendurchmesser: Ø 19,6 cm Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 18,2 cm Einbautiefe: 20,3 cm Gewicht: 1,68 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>40154</div> </div> Weiß Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton Hinweis: Montagematerial muss separat bestellt werden. <div> <div>CP code:</div> <div>10148</div> </div>

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch





















Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	L-II 	CHF 248.- Preis pro Stück
	49 	
   	FreeSpace® 102°F/100V Lautsprecher Beschreibung: Deckeneinbau-Lautsprecher für die Installation im Innenbereich. Entzerrung: Aktiv, in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S Empfohlene Verstärkerleistung: 25/16/8/4/2 W Trafo-Abgriffe Maximaler Schalldruck: 101 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 132° konisch Abmessungen: Außendurchmesser: Ø 32,5 cm Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 24,4 cm Einbautiefe: 9,5 cm Gewicht: 2,3 kg Farbausführung: Weiß	
	CP code: 41399	
   	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton Hinweis: Passendes Abdeckgitter muss separat bestellt werden.	
	CP code: 01612	
	M-II 	CHF 248.- Preis pro Stück
	31 	
   	32 	
	33 	
	34 	
   	FreeSpace® DS 16SE/100V oder 8Ω Lautsprecher Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Außenbereich; Schutzart IP55 nach IEC 529; optional: Zubehör nach europäischen Vorschriften. Entzerrung: Passive oder aktiv in Verbindung mit: - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S Empfohlene Verstärkerleistung: 16 W an 8 Ω oder 16/8/4/2 W an 100V Maximaler Schalldruck: 96 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 170°, vertikal x 160° Abmessungen (H x B x T): 12,4 x 25,0 x 11,7 cm Gewicht: 1,8 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung: Schwarz	
	CP code: 40785	
   	Weiß	
	CP code: 40786	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich Montagematerial	



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
		FreeSpace® DS 16S/100V oder 8Ω Lautsprecher	CHF 198.- Preis pro Stück
		Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Innenbereich; optional: Zubehör nach europäischen Vorschriften.	
		Entzerrung: Passiv oder aktiv in Verbindung mit: <ul style="list-style-type: none"> - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S 	
		Empfohlene Verstärkerleistung: 16 W an 8 Ω oder 16/8/4/2 W an 100V	
		Maximaler Schalldruck: 96dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 170°, x vertikal 160° Abmessungen (H x B x T): 12,4 x 25,0 x 11,7 cm Gewicht: 1,8 kg (nur Lautsprecher) Farbausführung:	
			
	Schwarz	<div>CP code:</div> <div>40783</div>	
	Weiß	<div>CP code:</div> <div>40784</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich Montagematerial		
		FreeSpace® DS 16F/100V oder 8Ω Lautsprecher	CHF 168.- Preis pro Stück
		Beschreibung: Einbau-Lautsprecher zur Installation im Innenbereich; keramische Anschlüsse und Thermosicherung nach europäischen Vorschriften.	
		Entzerrung: Passiv oder aktiv in Verbindung mit: <ul style="list-style-type: none"> - Panaray® System Digital Controller II - ControlSpace® ESP-88/AMS-8 - Bose® EQ-Card Serie II-S 	
		Empfohlene Verstärkerleistung: 16 W an 8 Ω oder 16/8/4/2 W an 100V	
		Maximaler Schalldruck: 96dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit)	
			
			
	Schwarz	<div>CP code:</div> <div>43053</div>	
	Weiß	<div>CP code:</div> <div>43054</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch


Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	CHF 880.- Preis pro Set
	FreeSpace® 6S Lautsprecher Beschreibung: Set von vier Deckeneinbau-Lautsprechern zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Aktiv Maximaler Schalldruck: 91 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 150° konisch Abmessungen (H x B x T): 8,3 x 19,3 x 16,3 cm Gewicht: 1,2 kg pro Lautsprecher (inklusive Montagematerial) Farbausführung:	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>CP code:</div> <div>10023</div>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weiß
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Packungseinheit: 1 Set (4 Stück) je Karton, einschließlich Montagematerial
	<input type="checkbox"/>	CHF 280.- Preis pro Paar
	FreeSpace® 3S Lautsprecher Beschreibung: Lautsprecher für den mittleren und oberen Frequenzbereich; in Verbindung mit einem FreeSpace® 3 Bass-Lautsprecher; einschließlich 3,3 cm Erweiterungs-Wandhalterungen; zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Passiv, oder aktiv in Kombination mit FreeSpace DXA2120 bzw. 4400BMS. Nennimpedanz: 6 Ω Dauerbelastbarkeit: 12 W Maximaler Schalldruck: 95 dB SPL (@1m, Rosa Rauschen bei Nennbelastung) Abstrahlwinkel (-6 dB): 170° konisch Abmessungen (H x B x T): 7,7 x 7,7 x 10,2 cm Gewicht: 0,8 kg Farbausführung:	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>CP code:</div> <div>40144</div>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>CP code:</div> <div>40143</div>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schwarz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weiß
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton, einschließlich Montagematerial

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch




















Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	FreeSpace® 3F Lautsprecher Beschreibung: Lautsprecher für den mittleren und oberen Frequenzbereich; in Verbindung mit einem FreeSpace® 3 Bass-Lautsprecher zur Installation im Innenbereich. Entzerrung: Passiv, oder aktiv in Kombination mit FreeSpace DXA2120 bzw. 4400BMS. Nennimpedanz: 6 Ω Dauerbelastbarkeit: 12 W Maximaler Schalldruck: 95 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastbarkeit) Abstrahlwinkel (-6 dB): 170° konisch Abmessungen: Außendurchmesser: Ø 15,7 cm Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 12,9 cm Einbautiefe: 12,7 cm Gewicht: 0,8 kg Farbausführung: Schwarz Weiß	CHF 280.- Preis pro Paar
	FreeSpace® 3B Bass-Lautsprecher Beschreibung: Oberflächenmontiertes Bassmodul zur Verwendung mit FreeSpace® 3 Satelliten-Lautsprechern; für die Installation im Innenbereich. Entzerrung: Passiv, oder aktiv in Kombination mit FreeSpace® DXA2120 bzw. 4400BMS Nennimpedanz: 5Ω (+ 2x Satelliten: 5Ω, + 4x Satelliten: 6Ω) Empfohlene Verstärkerleistung: (niederohmig) 2 x 50 W oder 100 W mono; 100 V - 200/100/50/25 W (mono) Maximaler Schalldruck: 102 dB SPL (@ 1 m, Rosa Rauschen bei Nennbelastung) Abstrahlwinkel: omnidirektional Abmessungen (H x B x T): 35,6 x 22,1 x 34,5 cm Gewicht: 7,9 kg Farbausführung: Schwarz Weiß	CHF 640.- Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch




Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
		CHF 480.- Preis pro Stück
		
		
		
		
   	FreeSpace® 3BF Bass-Lautsprecher Beschreibung: Einbau-Basslautsprecher für die Installation im Innenbereich in Verbindung mit FreeSpace® 3 Lautsprechern. Entzerrung: Passiv, oder aktiv in Kombination mit DXA2120 bzw. 4400BMS. Nennimpedanz: 6 Ω (+ 2/4x Satelliten: 6 Ω) Empfohlene Verstärkerleistung: (Niederohmig) 2 x 50 W oder 100 W mono; 100 V - 200/100/50/25 W (mono) Maximaler Schalldruck: 102 dB SPL (@1m, Rosa Rauschen bei Nennbelastung) Abstrahlwinkel: omnidirektional Abmessungen: Außendurchmesser: Ø 39,1 cm Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 36,3 cm Einbautiefe: 20,3 cm Gewicht: 6,36 kg Farbausführung: Schwarz Weiß	
	<div>CP code:</div> <div>40148</div>	
	<div>CP code:</div> <div>40147</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich Montagematerial	
		CHF 680.- Preis pro Stück
		
		
		
		
   	FreeSpace® 360P-II/100V Environmental Speaker Beschreibung: Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen zur Installation im Außenbereich; Schutzart IP35D nach IEC 529. Entzerrung: Passiv, oder aktiv in Kombination mit DXA2 120 bzw. 4400BMS. Empfohlene Verstärkerleistung: 100 V- 80/40/20/10 W Trafo-Abgriffe Maximaler Schalldruck: 101 dB SPL (@1m, Rosa Rauschen bei Nennbelastung) Abstrahlwinkel: horizontal 360°, vertikal 50° Abmessungen: Ø 36,8 cm; Höhe 37,8 cm Gewicht: 6,6 kg Farbausführung: Granit-Grün (nicht lackierfähig)	
	<div>CP code:</div> <div>40151</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

























Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	CHF 990.- Preis pro Paar
	FreeSpace® 51 Environmental Speaker Beschreibung: Lautsprecher für die Installation im Außenbereich. Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 4 - 8 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 50 W Abmessungen: Ø 36,8 cm; Höhe 37,8 cm Gewicht: 5,45 kg Farbausführung:	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	CHF 880.- Preis pro Paar
	Bose® 251® Environmental Speaker Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Innen- und Außenbereich. Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 6 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 10-200 W pro Kanal Abmessungen (H x B x T): 14 x 34 x 23 cm Gewicht: 3 kg Farbausführung:	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch















Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	 Bose® 301®V Direct/Reflecting® Speaker	CHF 648.- Preis pro Paar
	 Beschreibung: Full-Range-Lautsprecher zur Installation im Innenbereich (auch Wandmontage).	
	 Entzerrung: Passiv	
	 Nennimpedanz: 6 Ω	
	 Empfohlene Verstärkerleistung: 10-150 W pro Kanal	
	 Bose® 201®V Direct/Reflecting® Speaker	CHF 548.- Preis pro Paar
	 Beschreibung: Full-Range Lautsprecher zur Installation im Innenbereich (auch Wandmontage).	
	 Entzerrung: Passiv	
	 Nennimpedanz: 6 Ω	
	 Empfohlene Verstärkerleistung: 10-120 W pro Kanal	
	 Abmessungen (H x B x T): 25 x 36 x 25 cm	CP code: 29309
	 Gewicht: 5,7 kg	
	 Farbausführung:	
	 schwarzes Gehäuse/ schwarzes Gitter	
	 helles, kirschholzfarbenes Gehäuse/schwarzes Gitter	
	 Abmessungen (H x B x T): 20 x 35 x 22 cm	CP code: 29297
	 Gewicht: 5 kg	
	 Farbausführung:	
	 schwarzes Gehäuse/ schwarzes Gitter	
	 helles, kirschholzfarbenes Gehäuse/schwarzes Gitter	
Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton		

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch


Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	64 	CHF 840.- Preis pro Paar
	Bose® Virtually Invisible® 791 Deckeneinbau-Lautsprecher	
	Beschreibung: Einbau-Lautsprecher für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen zur Installation im Innenbereich.	
	Entzerrung: passiv Nennimpedanz: 6 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 10-100 W pro Kanal	
	Abmessungen: Außendurchmesser (Flansch und Gitter); Ø 25,4 cm, Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 21,9; Einbautiefe: 12,0 cm Gewicht: 2,2 kg Farbausführung:	
    	Weiß	<div>CP code:</div> <div>47042</div>
Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton		
	48 	CHF 480.- Preis pro Paar
	Bose® 151SE Environmental Speaker	
	Beschreibung: Aufbau-Lautsprecher zur Installation im Innen- und Außenbereich.	
	Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 6 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 10 bis 100 Watt pro Kanal	
	Abmessungen (H x B x T): 31,8 x 11,4 x 14,6 cm Gewicht: 1,8 kg Farbausführung:	
    	Schwarz	<div>CP code:</div> <div>34103</div>
	Weiß	<div>CP code:</div> <div>34104</div>
Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton, einschließlich Montagematerial		

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	CHF 530.- Preis pro Paar
	Bose® 131 Environmental Speaker Beschreibung: Einbau-Lautsprecher zur Installation im Innen- und Außenbereich. Entzerrung: Passiv Nennimpedanz: 4 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 40 W Abmessungen: Außendurchmesser: Ø 20,5 cm Durchmesser Deckenausschnitt: Ø 18,1 cm (mit rückwärtigem Zugang zum Einbauort) Einbautiefe: 8,9 cm Gewicht: 1,5 kg Farbausführung:	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Weiß <div> CP code: 18370 </div>	
	Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton, einschließlich Montagematerial	

BOSE®











Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Die L1® Portable Line Array Speakers sind eine neue Klasse von Aktivlautsprechern, die PA und Monitore in einem einzigen, leicht zu transportierenden Gerät zusammenfassen – für Live-Musik, aufgenommene Musik und Sprache. Alle L1® Systeme zeichnen sich durch außergewöhnliche Klangqualität, gleichmäßige Schallverteilung und einfachste Installation aus. Spitzenklang, elegantes Design und höchste Flexibilität – die Bose® L1® Systeme sind die komfortable Ideallösung für alle Anlässe, bei denen es auf Transportfreundlichkeit ankommt.






Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	Bose® L1® Model II Beschreibung: Tragbares Lautsprechersystem für Musikwiedergabe, Vorträge, A/V-Klangwiedergabe und Live-Musik; gleichmäßige Schallverteilung im gesamten Hörbereich; sehr transportfreundlich und leicht zu installieren. Tragetaschen inklusive <ul style="list-style-type: none"> • Optional: B1 Bassmodule • Ein Eingangskanal, optional: Erweiterung auf 3 Mic- oder 4 Line-Eingänge mit der T1 ToneMatch® Audio Engine • Anlässe bis ca. 400 Zuhörer Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 197°, vertikal: streifenförmige Abstrahlcharakteristik mit konstanter Höhe. Abmessung (Höhe): 213,4 cm Gewicht: 26 kg	Preis auf Anfrage Preis pro System (exkl. B1)
		
		
		
		
	Cylindrical Radiator® <div>CP code: 42762</div>	
	Power stand <div>CP code: 42825</div>	
	Verpackungseinheit: 1 System (ohne B1) = 2 Kartons	
	L1® Model II mit 1 B1 <div>CP code: 42824</div>	
	Verpackungseinheit: 1 System + B1 = 3 Kartons	Preis auf Anfrage Preis pro System (inkl. B1)



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch




Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	65  Bose® L1® Model I Beschreibung: Tragbares Lautsprechersystem für Musikwiedergabe, Vorträge, A/V-Klangwiedergabe und Live-Musik; gleichmäßige Schallverteilung im Hörbereich; Universal-Lösung dank integrierter Mischfunktionen. <ul style="list-style-type: none"> • 2 Line-Eingänge, 2 Mic-/Line-Eingänge, mit ToneMatch® Presets • Fernbedienung zur Lautstärkeregelung und Equalisierung für Kanal 1 & 2 • Optional: B1 Bassmodule und Erweiterung auf 3 Mic-/Line-Eingänge & 1 Line-Eingang mit der T1 ToneMatch® Audio Engine • Anlässe bis ca. 400 Zuhörer Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 160°, vertikal: streifenförmige Abstrahlcharakteristik mit konstanter Höhe. Abmessung (Höhe): 210,2 cm Gewicht: 29 kg Farbausführung:	Preis auf Anfrage Preis pro System (exkl. B1)
	66  CP code: 44757 Schwarz Verpackungseinheit: 1 System (ohne B1) = 2 Kartons	
	67  CP code: 42830 L1® Model I mit 1 B1 Verpackungseinheit: 1 System + B1 = 3 Kartons	Preis auf Anfrage Preis pro System (inkl. B1)
	B1 Bassmodul Beschreibung: Kompakter, leistungsfähiger Basslautsprecher zum Einsatz in Verbindung mit dem L1 Model I & II. Inklusive Kabel für den Anschluss des Moduls an den Power Stand und inklusive Schutzhülle. Nennimpedanz: 8 Ω Empfohlene Verstärkerleistung: 125 W Abmessungen (H x B x T): 38,1 x 26 x 45 cm Gewicht: 11,4 kg Farbausführung:	Preis auf Anfrage
	CP code: 32494 Schwarz Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/> PackLite Endstufe Modell A1 Beschreibung: Mit dieser kleinen und leichtgewichtigen Endstufe können bis zu zwei zusätzliche B1 Bassmodule angesteuert werden. Inklusive 1/4" Klinken-TRS Kabel und Nylon-Transporttasche. Empfohlene Verstärkerleistung: 1x 250 W an 4 Ω, 1x 125 W an 8 Ω Abmessungen (H x B x T): 5,6 x 14 x 25,8 cm Gewicht: 1,4 kg Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>39058</div> </div>	CHF 500.- Preis pro Stück
	Schwarz	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	Bose® L1® Compact Beschreibung: Das kleinste, installations- und transportfreundlichste tragbare L1® Lautsprechersystem. <ul style="list-style-type: none"> • Schnelles und einfaches Aufbauen, wahlweise in zwei Positionen • Zwei ToneMatch® Kanäle mit Preset-Entzerrung zur Optimierung der Klangwiedergabe • Mic-Eingang mit Pegelsteuerung, Bass- und Höhenregelung & Line-Eingang (6,3 mm, RCA & 3,5 mm Eingang) mit Pegelsteuerung • Anlässe bis ca. 100 Zuhörer Abstrahlwinkel (-6 dB): horizontal 180°, vertikal 40° Abmessungen (Höhe): 199,4 cm Gewicht: 13,24 kg Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>52291</div> </div>	Preis auf Anfrage
	Schwarz	
	Verpackungseinheit: 1 System = 2 Kartons	
		
Auch als Tisch-Variante verwendbar		

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch




Modell	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div data-bbox="113 309 188 349">A-II</div> <div data-bbox="113 349 408 685">  </div> <div data-bbox="416 309 903 342"> LT 3202°-III/WR Full Range EQ Card-II-S </div> <div data-bbox="416 362 1031 481"> Beschreibung: Equalisierungskarte II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit LT 3202°-II und 3202°-III/WR Lautsprechern. </div> <div data-bbox="687 501 798 562"> <div>CP code:</div> <div>35470</div> </div> <div data-bbox="416 595 766 627"> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton </div>	<div data-bbox="1326 309 1453 349">CHF 80.-</div> <div data-bbox="1339 367 1442 394">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="113 721 188 761">B-II</div> <div data-bbox="113 761 408 1097">  </div> <div data-bbox="416 716 904 752"> LT 4402°-III/WR Full Range EQ Card-II-S </div> <div data-bbox="416 772 1032 891"> Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit LT4402°-II und 4402°-III/WR Lautsprechern. </div> <div data-bbox="687 911 798 972"> <div>CP code:</div> <div>35471</div> </div> <div data-bbox="416 1005 766 1037"> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton </div>	<div data-bbox="1326 716 1453 757">CHF 80.-</div> <div data-bbox="1339 777 1442 804">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="113 1133 188 1173">C-II</div> <div data-bbox="113 1173 408 1509">  </div> <div data-bbox="416 1128 904 1164"> LT 9402°-III/WR Full Range EQ Card-II-S </div> <div data-bbox="416 1182 973 1301"> Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit LT 9402°-III/WR Lautsprechern. </div> <div data-bbox="687 1321 798 1382"> <div>CP code:</div> <div>35473</div> </div> <div data-bbox="416 1417 766 1449"> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton </div>	<div data-bbox="1326 1128 1453 1169">CHF 80.-</div> <div data-bbox="1339 1189 1442 1216">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="113 1545 188 1585">D-II</div> <div data-bbox="113 1585 408 1921">  </div> <div data-bbox="416 1538 904 1574"> LT 9702°-III/WR Full Range EQ Card-II-S </div> <div data-bbox="416 1594 1032 1713"> Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit LT 9702°-II und 9702°-III 9402°-III/WR Lautsprechern. </div> <div data-bbox="687 1733 798 1794"> <div>CP code:</div> <div>35472</div> </div> <div data-bbox="416 1827 766 1859"> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton </div>	<div data-bbox="1326 1538 1453 1579">CHF 80.-</div> <div data-bbox="1339 1599 1442 1626">Preis pro Stück</div>



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch





Modell		Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div>E-II</div> <div></div>	<div>PANARAY® 802®-III EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S II für Bose® Verstärker, Bose ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit Panaray® 802-III Lautsprechern.</div> <div><div>CP code:</div><div>35468</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>F-II</div> <div></div>	<div>PANARAY® MA12 EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit Panaray® MA12 Lautsprechern.</div> <div>Konfiguration:</div> <div><div>MA12 einzeln</div><div><div>CP code:</div><div>38533</div></div></div> <div><div>MA12 stacked</div><div><div>CP code:</div><div>38534</div></div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>G-II</div> <div></div>	<div>PANARAY® 502® A EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit Panaray® 502A Lautsprechern.</div> <div><div>CP code:</div><div>35469</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>H-II</div> <div></div>	<div>PANARAY® 402®-II EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit Panaray® 402-II Lautsprechern.</div> <div><div>CP code:</div><div>35467</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell		Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div>I-II</div> <div></div>	<div>MB/02 EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte II-S zur Verwendung in den Bose® Verstärkern, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärkern oder den Cloud Vor- und Endverstärkern für: LT MB24/12-III/WR oder Panaray® MB4 in Verbindung mit der Panaray® Lautsprecherfamilie (außer den LT Serien).</div> <div>Crossover-Frequenz: 180 Hz (-3dB)</div> <div><div>CP code:</div><div>35477</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>J-II</div> <div></div>	<div>MB/LT EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte II-S für die Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker für: LT MB24/12-III/WR oder Panaray® MB4 in Verbindung mit LT Long Throw-Lautsprechern.</div> <div>Crossover-Frequenz: 280 Hz (-3dB)</div> <div><div>CP code:</div><div>35474</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>K-II</div> <div></div>	<div>PANARAY® 502®B EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit Panaray® 502B Lautsprechern.</div> <div><div>CP code:</div><div>35475</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>L-II</div> <div></div>	<div>FreeSpace® Model 25/32/102®F EQ Card-II-S</div> <div>Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® ENTERO® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit FreeSpace Model 25, 32, 32SE und FreeSpace 102 F Lautsprechern.</div> <div><div>CP code:</div><div>35465</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	<div>CHF 80.-</div> <div>Preis pro Stück</div>



Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.**M-II****FreeSpace® DS 16 EQ Card-II-S**

Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® Entero® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit FreeSpace® DS 16 Lautsprechern

CP code:

44943

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 80.-

Preis pro Stück

N-II**FreeSpace® DS 100 EQ Card-II-S**

Beschreibung: Equalisierungskarte-II-S für Bose® Verstärker, Bose® Entero® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; für die Verwendung mit FreeSpace® DS 100 Lautsprechern


CP code:

44944

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 80.-

Preis pro Stück

O-II**PANARAY® MA12EX EQ Card-II-S**

Beschreibung: Equalisierungskarte II-S für Bose® Verstärker, Bose® Entero® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor- und Endverstärker; zur Verwendung mit Panaray® MA12EX Modular Line Array-Lautsprechern. Die HF-Equalisierungskarten inkl. 100 Hz-Hochpassfilter für den Einsatz mit Basslautsprechern.

CP code:

52780

MA12EX Single

MA12EX Stacked

CP code:

52782

CP code:

52781

MA12EX Single HF

MA12EX Stacked HF

CP code:

52783

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 80.-

Preis pro Stück

P-II**FreeSpace® DS 40 EQ Card-II-S**

Beschreibung: Equalisierungskarte II-S für Bose® Verstärker, Bose Entero® Mehrkanal-Leistungsverstärker oder Cloud Vor-/Endverstärker; für die Verwendung mit FreeSpace® DS 40 Lautsprechern.

CP code:

47824

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 80.-

Preis pro Stück

BOSE®































Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/> PANARAY® System Digital Controller II	CHF 1'280.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Digitaler Controller für alle Bose® Lautsprechersysteme, die eine aktive Entzerrung oder zusätzliche Signalverarbeitung benötigen, einschließlich Limiter für alle Kanäle.	
	<input type="checkbox"/> Abmessungen (H x B x T): 4,5 x 48,3 x 21,0 cm (1 HE, 19" Standard).	
	<input type="checkbox"/> Gewicht: 2,7 kg	
	<input type="checkbox"/> Farbausführung:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Silber/Grau	<div>CP code:</div> <div>40502</div>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	






























Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	A-II 	CHF 3'980.- Preis pro Stück
	B-II 	
	C-II 	
	D-II 	
	E-II 	
	J-II 	
	I-II 	
	H-II 	
	G-II 	
	F-II 	
	K-II 	
	L-II 	
	M-II 	
	N-II 	
	B3500 Stereo-Leistungsverstärker Beschreibung: Speziell entwickelt für Bose® Verstärker mit zwei Steckplätzen für Bose® Equalisierungskarten. Empfohlene Verstärkerleistung: 2 x 1700 W an 4 Ω; 2 x 950 W an 8 Ω; 3300 W Mono, gebrückt an 8 Ω. Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,2 x 42,8 cm (2 HE, 19" Standard). Gewicht: 22,5 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 52180 </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	A-II 	CHF 3'480.- Preis pro Stück
	B-II 	
	C-II 	
	D-II 	
	E-II 	
	J-II 	
	I-II 	
	H-II 	
	G-II 	
	F-II 	
	K-II 	
	L-II 	
	M-II 	
	N-II 	
	B2000 Stereo-Leistungsverstärker Beschreibung: Speziell entwickelt für Bose® Verstärker mit zwei Steckplätzen für Bose® Equalisierungskarten. Empfohlene Verstärkerleistung: 2 x 1300 W an 2 Ω, 2 x 925 W an 4 Ω; 2 x 560 W an 8 Ω; 2600 W Mono, gebrückt an 4 Ω; 1850 W Mono, gebrückt an 8 Ω. Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,2 x 42,8 cm (2 HE, 19" Standard). Gewicht: 25 kg Farbausführung: <div> Schwarz <div> CP code: 33063 </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<div>A-II</div> 	B1500 Stereo-Leistungsverstärker Beschreibung: Speziell entwickelt für Bose® Verstärker mit zwei Steckplätzen für Bose® Equalisierungskarten. Empfohlene Verstärkerleistung: 2 x 1025 W an 2 Ω; 2 x 715 W an 4 Ω; 2 x 450 W an 8 Ω; 2050 W Mono, gebrückt an 4 Ω; 1430 W Mono, gebrückt an 8 Ω. Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,2 x 42,8 cm (2 HE, 19" Standard). Gewicht: 20 kg Farbausführung: <div>CP code: 44004</div> Schwarz Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	CHF 2'480.- Preis pro Stück
	<div>B-II</div> 		
	<div>C-II</div> 		
	<div>D-II</div> 		
	<div>E-II</div> 		
	<div>J-II</div> 		
	<div>I-II</div> 		
	<div>H-II</div> 		
	<div>G-II</div> 		
	<div>F-II</div> 		
	<div>K-II</div> 		
	<div>L-II</div> 		
	<div>M-II</div> 		
	<div>N-II</div> 		
			
	<div>68</div> 	FreeSpace® DXA2120 Digital Mixer/Amplifier Beschreibung: Digitaler Mixer/Verstärker mit integrierter digitaler Signalverarbeitung und 2-Kanal-Leistungsverstärker für kommerzielle Musikanwendungen; 4 Mic-/Line-Eingänge, 1 Paging-Eingang, 1 direkter Eingang und 1 Auxiliary-Ausgang; mit LCD-Feld und Bedientasten für leichte Konfiguration; für die Installation im Innenbereich. Funktionen: <ul style="list-style-type: none">· Signal-Mixing· Signal-Routing· Opti-voice® Paging· Lautsprecher-EQs für Bose® Lautsprecher· Bose® Dynamic EQ für satten, vollen Klang bei allen Wiedergabelautstärken· Raumabhängige Aussteuerung· Notstromversorgung (24 VDC) möglich Empfohlene Verstärkerleistung: 2 x 120 W an 8 Ω, 2 x 100 W an 100 V Abmessungen (H x B x T): 9,0 x 42,0 x 34,9 cm, 19" 2HE Gewicht: 14,4 kg Farbausführung: <div>CP code: 40754</div> Silber/Grau Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	CHF 1'980.- Preis pro Stück
	<div>69</div> 		
	<div>70</div> 		
	<div>71</div> 		
	<div>72</div> 		
	<div>73</div> 		
			
			
			
			

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Zubehör

Verkaufspreis
inkl. MwSt.**Entero® 4700 Leistungsverstärker**

Beschreibung: 4-Kanal-Verstärker mit Clip-Limiter und Noise Gate pro Kanal, Steckplätze für Bose® Equalisierungskarten der Serie II-S.

Ausgangsleistung (RMS): 4 x 600 W an 8 Ω; 4 x 700 W an 4 Ω; 2 x 1.200 W Mono gebrückt an 16 Ω; 2 x 1.400 W, Mono gebrückt an 8 Ω

Ausgangsleistung (Musik): 4 x 760 W an 8 Ω; 4 x 1.220 W an 4 Ω; 2 x 1.520 W Mono, gebrückt an 16 Ω; 2 x 2.440 W Mono, gebrückt an 8 Ω

Lautsprecherentzerrung: Bitte verwenden Sie Equalisierungskarten der Serie II-S oder den Panaray® Digital System Controller.

Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19" Standard)

Gewicht: 15 kg

Farbausführung:

Grau


CP code:

52964

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 3'980.-

Preis pro Stück

**Entero® 4500 Leistungsverstärker**

Beschreibung: 4-Kanal-Verstärker mit Clip-Limiter und Noise Gate pro Kanal, Steckplätzen für Bose® Equalisierungskarten der Serie II-S.

Ausgangsleistung (RMS): 4 x 400 W an 8 Ω; 4 x 500 W an 4 Ω; 4 x 500 W an 2 Ω; 2 x 800 W Mono gebrückt an 16 Ω; 2 x 1.000 W Mono gebrückt an 8 Ω; 2 x 1.000 W Mono gebrückt an 4 Ω; 4 x 500 W/100 V in Verbindung mit TraPack 5.

Ausgangsleistung (Musik): 4 x 600 W an 8 Ω; 4 x 880 W an 4 Ω; 4 x 1.100 W an 2 Ω; 2 x 1.200 W Mono gebrückt an 16 Ω; 2 x 1.760 W Mono gebrückt an 8 Ω; 2 x 2.200 W Mono gebrückt an 4 Ω.

Lautsprecherentzerrung: Bitte verwenden Sie Equalisierungskarten der Serie II-S oder den Panaray® Digital System Controller.

Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19" Standard)

Gewicht: 23 kg

Farbausführung:

Grau

CP code:

52963

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 2'980.-




























Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch











Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.	
            	    	<h3>Entero® 4250 Leistungsverstärker</h3> <p>Beschreibung: 4-Kanal-Verstärker mit Clip-Limiter & Noise Gate pro Kanal, Steckplätze für Bose® Equalisierungskarten der Serie II-S.</p> <p>Ausgangsleistung (RMS): 4 x 200 W an 8 Ω; 4 x 280 W an 4 Ω; 4 x 280 W an 2 Ω; 2 x 400 W Mono gebrückt an 16 Ω; 2 x 560 W Mono gebrückt an 8 Ω; 2 x 560 W Mono gebrückt an 4 Ω; 4 x 300 W/100 V in Verbindung mit TraPack 3.</p> <p>Ausgangsleistung (Musik): 4 x 330 W an 8 Ω; 4 x 490 W an 4 Ω; 4 x 610 W an 2 Ω; 2 x 660 W Mono gebrückt an 16 Ω; 2 x 980 W Mono gebrückt an 8 Ω; 2 x 1.220 W Mono gebrückt an 4 Ω.</p> <p>Lautsprecherentzerrung: Bitte verwenden Sie Equalisierungskarten der Serie II-S oder den Panaray® Digital System Controller.</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19" Standard)</p> <p>Gewicht: 22 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div><div>CP code:</div><div>52962</div></div> <p>Grau</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<div>CHF 2'680.-</div> <p>Preis pro Stück</p>	
	  	     	<h3>Entero® 8100 Leistungsverstärker</h3> <p>Beschreibung: 8-Kanal-Verstärker mit Noise Gates; Steckplätze für Bose® Equalisierungskarten der Serie II-S.</p> <p>Ausgangsleistung (RMS): 8 x 80 W an 8 Ω; 8 x 115 W an 4 Ω; 8 x 130 W an 2 Ω; 4 x 160 W Mono gebrückt an 16 Ω; 4 x 230 W Mono gebrückt an 8 Ω; 4 x 260 W Mono gebrückt an 4 Ω; 8 x 100 W/100 V in Verbindung mit TraPack 1.</p> <p>Ausgangsleistung (Musik): 8 x 110 W an 8 Ω; 8 x 180 W an 4 Ω; 8 x 250 W an 2 Ω; 4 x 220 W Mono gebrückt an 16 Ω; 4 x 360 W Mono gebrückt an 8 Ω; 4 x 500 W Mono gebrückt an 4 Ω.</p> <p>Lautsprecherentzerrung: Bitte verwenden Sie Equalisierungskarten der Serie II-S oder den Panaray® Digital System Controller.</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19" Standard)</p> <p>Gewicht: 19 kg</p> <p>Farbausführung:</p> <div><div>CP code:</div><div>52961</div></div> <p>Grau</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<div>CHF 3'180.-</div> <p>Preis pro Stück</p>



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
    	FeVac® One Evacuation System Controller Beschreibung: Zentraleinheit zur Überwachung sicherheitsrelevanter Funktionen im Notfallwarnsystem entspricht dem IEC60849 Standard für Notfallwarn- und Evakuierungssysteme. Anschlüsse: <ul style="list-style-type: none"> • 1 RS232-Schnittstelle • 1 Link-Ausgang zu FeVac Two • 1 Alarm-Kontakt (NO) • 8 Alarm-Eingangs-Kontakte • 2 UPS-Eingangs-Kontakte • 2 Mikrofon-Anschlüsse • 1 Line-Eingang für externes Signal • 2 Fehlfunktion-Ausgänge Abmessungen (H x B x T): 4,4 x 48,2 x 18,4 cm (1 HE, 19" Standard) Gewicht: 2,8 kg Farbausführung:	CHF 4'980.- Preis pro Stück
	Schwarz <div> CP code: 31344 </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
    	FeVac® Two Amplifier/Speaker Controller Beschreibung: Ergänzungsmodul zu FeVac One, digitale Lautsprecher-Überwachung zur Erkennung von Fehler in den Lautsprecherlinien und Havarieumschaltung entspricht dem IEC60849 Standard für Notfallwarn- und Evakuierungssysteme. Anschlüsse: <ul style="list-style-type: none"> • 6 Line-Eingänge • 6 100 V-Eingänge • 6 Line-Ausgänge • 6 100 V-Ausgänge Havarie: <ul style="list-style-type: none"> • 2 100 V-Ausgänge • 2 Line-Ausgänge • Link-Ein- und Ausgang Abmessungen (H x B x T): 4,4 x 48,2 x 18,4 cm (1 HE, 19" Standard) Gewicht: 3,1 kg Farbausführung:	CHF 5'480.- Preis pro Stück
	Schwarz <div> CP code: 31345 </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch


Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/> 32-Zonen- Evakuierungsbedienfeld Beschreibung: Leiterplatte zum Einbau in ein kundenspezifisches Gehäuse in Verbindung mit dem Bose® FeVac® System. Abmessungen (H x B x T): 4,4 x 38,2 x 19,8 cm <div>CP code: 33808</div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	CHF 8'180.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 8-Zonen-Evakuierungsbedienfeld Beschreibung: 8-Zonen-Evakuierungsbedienfeld, in Verbindung mit dem Bose® FeVac® System. In verschiedenen Sprachen erhältlich. Abmessungen (H x B x T): 7,8 x 23 x 28,2 cm Sprachen: <div>CP code: 33807</div> <div>CP code: 34483</div> <div>CP code: 34484</div> <div>CP code: 34485</div> <div>CP code: 34486</div> <div>CP code: 34487</div>	CHF 4'180.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Holländisch Englisch Deutsch Französisch Dänisch Schwedisch Spanisch	Auf Anfrage
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch
















Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	ControlSpace® ESP-88 Signalprozessor	CHF 4'480.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	Beschreibung: Modular erweiterbarer 8 x 8 Audio-Signalprozessor für technische Soundanwendungen, z. B. in Kirchen, Auditorien, Theatern und Sportstätten. Durch die vier verfügbaren Audio-Slots können hinzugefügt werden:	
	<input type="checkbox"/>	• bis zu 16 weitere analoge Audiokanäle (Eingänge, Ausgänge oder eine Kombination) oder	
	<input type="checkbox"/>	• bis zu 32 digitale Audiokanäle (AES3; Eingänge, Ausgänge oder eine Kombination).	
	<input type="checkbox"/>	Für noch größere oder verteilte Systeme können mehrere ESP-88 pro System verwendet werden.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inhalt:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• 8 analoge, elektronisch symmetrierte Mic/Line-Eingänge	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• 8 analoge, elektronisch symmetrierte Line-Ausgänge	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• RS232, RS485 und LAN Port	
		• GPIO-Karte mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen	
		• optionale, schlichte und elegante Benutzer-Schnittstellen	
		Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,2 x 33,2 cm (2 HE, 19" Standard)	
		Gewicht: 5,3 kg	
		Farbausführung:	
		Silber/Grau	
		CP code: 46557	
		Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch















Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
		ControlSpace® CC-64 control center	CHF 1'480.- Preis pro Stück
	  	<p>Beschreibung: Das ControlSpace® CC-64 Zonenbedienfeld ist ein elegantes, wandbefestigtes Gerät zur einfachen Bedienung des ControlSpace® ESP Systems. Die kundenspezifische Programmierung erlaubt dem CC-64 die Auswahl von Szenen oder die Veränderung komplexer Systemkonfigurationen in Verbindung mit dem ESP-88. Das helle LCD-Bedienfeld erleichtert das Lesen und Ändern der Systemeinstellungen. Die Verwendung des CC-64 Control Centers vereinfacht sogar komplizierte Systemänderungen. Angezeigte Texte können bequem und verständlich für jeden Anwender programmiert werden.</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 13,7 x 28,2 x 5,1 cm</p> <p>Gewicht: 1,2 kg</p> <p>Farbausführung:</p>	
		<p>Weiß</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<p>CP code:</p> <p>41760</p>
		ControlSpace® CC-16 Zonenbedienfeld	CHF 480.- Preis pro Stück
	   	<p>Beschreibung: Das CC-16 ist ein elegantes Wandbedienfeld und dient zur einfachen Kontrolle einer einzelnen Beschallungszone. Durch eine individuelle Programmierung können Szenen bzw. Quellen umgeschaltet sowie die Lautstärke geregelt werden.</p> <p>Funktionalität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quellenauswahl; der Name der gewählten Quelle wird angezeigt • Lautstärkeregelung <p>Abmessungen (H x B x T): 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm</p> <p>Gewicht: 340 gr</p> <p>Farbausführung:</p>	
		<p>Weiß</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<p>CP code:</p> <p>41761</p>

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz




Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch




Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div data-bbox="113 315 410 685">  </div> <div data-bbox="113 685 410 761">  </div>	<div data-bbox="410 315 485 685"> <div data-bbox="410 315 485 383">68</div> <div data-bbox="410 383 485 452">69</div> <div data-bbox="410 452 485 519">72</div> <div data-bbox="410 519 485 586">73</div> <div data-bbox="410 586 485 685"></div> </div> <div data-bbox="485 315 1299 761"> <div data-bbox="485 315 1299 349"> <h3>ControlSpace® CC-4 Zonenbedienfeld</h3> </div> <div data-bbox="485 349 1299 486"> <p>Beschreibung: Das ControlSpace® CC-4 Zonenbedienfeld ist ein elegantes, wandbefestigtes Gerät zur einfachen Bedienung des ControlSpace® ESP Systems für Szenenauswahl und Lautstärkeregelung.</p> </div> <div data-bbox="485 486 1299 519"> <p>Abmessungen (H x B x T): 12,1 x 11,8 x 1,2/1,8 cm</p> </div> <div data-bbox="485 519 1299 553"> <p>Gewicht: 100 gr</p> </div> <div data-bbox="485 553 1299 586"> <p>Farbausführung:</p> </div> <div data-bbox="485 586 1299 685"> <div data-bbox="485 586 758 685"> <p>Weiß</p> </div> <div data-bbox="758 586 874 685"> <div>CP code:</div> <div>42023</div> </div> </div> </div> <div data-bbox="485 685 1299 761"> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1299 315 1469 349"> <div>CHF 98.-</div> </div> <div data-bbox="1299 349 1469 761"> <div>Preis pro Stück</div> </div>
<div data-bbox="113 1142 410 1512">  </div> <div data-bbox="113 1512 410 1583">  </div>	<div data-bbox="410 1142 485 1512"> <div data-bbox="410 1142 485 1209"></div> <div data-bbox="410 1209 485 1279"></div> <div data-bbox="410 1279 485 1346"></div> <div data-bbox="410 1346 485 1413"></div> <div data-bbox="410 1413 485 1512"></div> </div> <div data-bbox="485 1142 1299 1583"> <div data-bbox="485 1142 1299 1209"> <h3>ControlSpace® ESP-88 4x4 Mic-/Line-Erweiterungskarte Serie II</h3> </div> <div data-bbox="485 1209 1299 1346"> <p>Beschreibung: Erweitert das System um vier Analogeingänge und vier Analogausgänge. Die Eingangskanäle können in der ControlSpace® ESP-88 Designer Software als Mikrofon- oder Line-Eingänge definiert werden.</p> </div> <div data-bbox="485 1346 1299 1440"> <div data-bbox="485 1346 758 1440"> <div>CP code:</div> <div>41915</div> </div> </div> </div> <div data-bbox="485 1440 1299 1583"> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1299 1142 1469 1209"> <div>CHF 780.-</div> </div> <div data-bbox="1299 1209 1469 1583"> <div>Preis pro Stück</div> </div>

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/> ControlSpace® ESP-88 4-Kanal-SDR-Line-Level-Ausgangskarte	CHF 580.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Erweitert das System um vier Analogausgänge.	
	<input type="checkbox"/> CP code: 41916	
	<input type="checkbox"/> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ControlSpace™ ESP-88 4-Kanal-Mic-Line-Eingangskarte	CHF 680.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Erweitert das System um vier Analogeingänge. Die Eingangskanäle können in der ControlSpace™ ESP-88 Designer Software als Mikrofon- oder Line-Eingänge zugewiesen werden.	
	<input type="checkbox"/> CP code: 41917	
	<input type="checkbox"/> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ControlSpace® ESP-88 EDR Line Level Ausgangskarte	CHF 580.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Vier zusätzliche Ausgangskanäle und Verstärkung der dynamischen Bandbreite.	
	<input type="checkbox"/> CP code: 41763	
	<input type="checkbox"/> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>	



Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/> ControlSpace® ESP-88 EDR Line Level Eingangskarte	CHF 720.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Vier zusätzliche Eingangskanäle und Verstärkung der dynamischen Bandbreite.	
	<input type="checkbox"/> CP code: 41764	
	<input type="checkbox"/> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ControlSpace® ESP-88 AES-3 Eingangskarte	CHF 880.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Acht zusätzliche digitale Eingangskanäle.	
	<input type="checkbox"/> CP code: 41765	
	<input type="checkbox"/> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ControlSpace® ESP-88 AES-3 Ausgangskarte	CHF 880.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Fügt acht digitale Ausgangskanäle hinzu.	
	<input type="checkbox"/> CP code: 41766	
	<input type="checkbox"/> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>	



Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	ControlSpace® ESP-88 GPIO-Karte	CHF 198.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	Beschreibung: Erweiterung des ESP-88 Systems um 8 Steuereingänge und 8 Steuerausgänge.	
	<input type="checkbox"/>	CP code: 41768	
	<input type="checkbox"/>	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	ControlSpace® ESP-88 DSP Erweiterungskarte	CHF 1'280.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	Beschreibung: Prozessor-Erweiterungskarte zur Erweiterung der Rechenleistung auf 6400 MIPS.	
	<input type="checkbox"/>	CP code: 41769	
	<input type="checkbox"/>	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	ControlSpace® ESP-88 Surround-Decoderkarte	CHF 1'480.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	Beschreibung: Dekodiert Dolby Digital, DTS und PCM Audio Signale. Optischer und coaxialer S/PDIF-Eingang.	
	<input type="checkbox"/>	Durch die automatische Audio-Format-Erkennung können Parameter-Sets und GPIO Befehle abgerufen werden.	
	<input type="checkbox"/>	CP code: 46512	
	<input type="checkbox"/>	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	



Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	CHF 4'180.- Preis pro Stück
	ControlSpace® AMS-8 Audio Management System II	
	Beschreibung: Erweiterbare 8 x 8 DSP Routing-Matrix für Mono- und/oder Stereo-Einsatz in Multi-Zonen-Anwendungen; ausbaubar auf bis zu 16 zentrale Eingänge und bis zu 80 Ausgänge. Leicht zu konfigurieren und einfach zu bedienen. Konfiguration mit Laptop/PC und Live Installer Software oder ohne Laptop mit den Navigationstasten am Frontpanel der Haupteinheit möglich. Bei Verwendung der Navigationstasten oder der Privileged User PC Control werden für einige oder alle Zonen die Wandbedienfelder nicht benötigt.	
	Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Symmetrische und asymmetrische Ein- und Ausgänge • Lautsprecher-EQs für Bose® Lautsprecher oder 16-Band-Raum-EQ • Bose® Dynamic EQ gewährleistet satten, vollen Klang bei allen Wiedergabelautstärken • EQ für Bass und Höhen • Delay-Möglichkeit, z.B. zum Zusammenstellen von Bass Arrays • Automatische Eingangskartenerkennung • Raumkombinationen (bis zu 40 Presets) • Eventplanung (bis zu 40 Events) • RS485 Kommunikationsmodul • Serielles RS232 Kommunikationsmodul • GPIO: 8 Allzweckeingänge und 1 Ausgang 	
	Optional: <ul style="list-style-type: none"> • Einfache und elegante Bedienerchnittstellen • Lokale Eingangsmodule (mit Mikrofon- und Line-Eingang) bis zu 16 Eingänge durch Hinzufügen von bis zu 4 Twin-Eingangskarten (je 2 Eingänge) oder 4 digitalen Eingangskarten • bis zu 80 Ausgangszonen durch Hinzufügen von bis zu 9 angeschlossenen ControlSpace® AMS-8 Systemen • Speicherkarte für Ansagen (speichert bis zu 120 Ansagen) • Sprechstelle (Einbau- oder Tisch-Sprechstelle) mit Bedientasten zur Aktivierung von gespeicherten Ansagen von der Ansagenspeicherkarte • PC-Kit mit Ethernet-Karte (zum Ersetzen der RS232-Karte) und Privileged User Software zur Systemsteuerung von mehreren PCs aus über Local Area Network (LAN) • Twin-MW-Tuner-Karte (2x Mono oder 1x Stereo) • Digitaleingangskarte (mit Koaxial-Eingang und optischem Eingang) • Serielle Code-Schnittstelle für den Anschluss von Steuergeräten wie Crestron/AMX • RS485 Kommunikationshub für Sternnetzwerke oder zur Vergrößerung der Kommunikationsdistanzen 	
	Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 29,1 cm (2 HE, 19" Standard) Gewicht: 5 kg Farbausführung:	
	Silber/Grau	
	<div>CP code:</div> <div>44746</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Zubehör

Verkaufspreis
inkl. MwSt.**ControlSpace® AMS-8 Wandbedienfeld**

Beschreibung: Das Wandbedienfeld (CS-WC) ermöglicht die gezielte Auswahl verschiedener Zentralquellen sowie lokale Mic-/Line-Eingänge und auch die jeweilige Lautstärkeregelung in einer spezifischen Zone. Die Einheit beinhaltet einen IR-Empfänger, um darüber z.B. die Infrarot-Fernbedienung RC CS-WC zu nutzen. Das elegante und intuitiv bedienbare LCD-Display zeigt die gewählte Klangquelle und Lautstärkenstufe an (Uhr und Raumname auf Off-Stellung). Das weiße Gehäuse kann beliebig ausgetauscht werden, damit es sich ästhetisch seinem Umfeld anpasst. Um aus einer Vielzahl von Farben auszuwählen, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Bticino-Händler (siehe auch unter www.bticino.com). Aktuell bietet Bticino mehr als 20 Varianten an (siehe auch N4803 Light und Light Tech Series).

Funktionalität:

- Quellenauswahl für acht Kanäle, optional bis 16 Kanäle. Die Quellen können als Sprechstellen, lokale oder zentrale Eingänge definiert werden. Das Display zeigt die gewählte Klangquelle an.
- Lautstärkeregelung
- Optional Eingang für lokale Klangquelle in gleicher Zone möglich.
- Aktivierungs- und Installationsmenu durch versteckte Tastenkombination.
- Eingebauter Infrarot-Empfänger für Infrarot-Fernbedienung (siehe unten)

Abmessungen (H x B x T): 8 x 11,5 x 4,4 cm (passend zu den Auf- und Unterputzdosen von Bticino, siehe "Zubehör")

Gewicht: 115 g

Farbausführung:

Weiß



CP code:

38778

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

**Infrarot-Fernbedienung für ControlSpace® Wandbedienfeld**

Beschreibung: Diverse Steuerungsfunktionen können aus der Ferne kontrolliert werden; erhältlich für ControlSpace® AMS-8 Wandbedienfeld.

Abmessungen (H x B x T): 8,2 x 5,5 x 1,3 cm

Gewicht: 22 g

Farbausführung:

Weiß

CP code:

36633

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 68.-








Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör		Verkaufspreis inkl. MwSt.
		ControlSpace® AMS-8 Sprechstelle	CHF 990.-
		<p>Beschreibung: Sprechstelle (CS-PP) mit sym. Mikrofoneingang inkl. Phantom Power für ControlSpace® AMS-8 Haupteinheit.</p> <p>Funktionalität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zonen-Auswahltasten (Voreingestellt für Zone 1-16. Jede Taste kann für eine andere Zone/Zonenkombination konfiguriert werden) • Aktivierungstasten für optionale Nachrichten, die in der ControlSpace® AMS-8 Haupteinheit gespeichert sind (bei installierter Nachrichten-Speicherkarte) • Gezielte An- und Auswahl ALLER Tasten • Beinhaltet Voice EQ • Geeignet für Wandmontage oder Tischpositionierung <p>Abmessungen (H x B x T): 5,7 x 22,5 x 22,4 cm</p> <p>Gewicht: 1,5 kg</p> <p>Farbausführung: CP code: 38779</p> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	Preis pro Stück
		U-857Q Schwanenhalsmikrofon	CHF 580.-
		<p>Beschreibung: Cardioid-Schwanenhalsmikrofon.</p> <p>Übertragungsbereich: 11-52 V (2 mA typisch)</p> <p>Anschlußwerte: 30 -20.000 Hz</p> <p>Nennimpedanz: 250 Ω</p> <p>Abmessungen: 36,5 cm (Gesamtlänge)</p> <p>Gewicht: 144 gr</p> <p>Farbausführung: CP code: 896070</p> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	Preis pro Stück
		AT-808G Schwanenhalsmikrofon	CHF 480.-
		<p>Beschreibung: Doppeltes Subcardioid-Schwanenhalsmikrofon.</p> <p>Übertragungsbereich: 200-5.000 Hz</p> <p>Nennimpedanz: 800 Ω</p> <p>Abmessungen: 41,3 cm (Gesamtlänge)</p> <p>Gewicht: 115 g</p> <p>Farbausführung: CP code: 17021</p> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Zubehör

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

68

69

77

81

83

ControlSpace® AMS-8 Lokales Eingangsmodul

Beschreibung: Das lokale Eingangsmodul (CS-LIM) akzeptiert Line- und Mic-Eingänge. Die Einheit mischt beide Signale für einen Eingang des ControlSpace® AMS-8 Audio Management Systems. Das weiße Gehäuse kann ausgetauscht werden, damit es sich ästhetisch in sein Umfeld einfügt. Erhältlich bei Ihrem lokalen Bticino-Händler (siehe unter www.bticino.com, N4803 Light und Light Tech Series).

Abmessungen (H x B x T): 8 x 11,5 x 5 cm (passend zu den Auf- und Unterputzdosen von Bticino)

Gewicht: 110 g

Farbausführung:

CP code:


38780

Weiß

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

**Dual-Eingangskarte für das ControlSpace® AMS-8 Audio Management System**

Beschreibung: Eingangskarte (CS-TIC), die zwei weitere Anschlüsse für ein ControlSpace® AMS-8 Management System zur Verfügung stellt; bis zu vier dieser Karten können mit den bereits im Hauptsystem vorhandenen vier Karten kombiniert werden. Dadurch stehen bis zu 16 Eingänge zur Verfügung.

Für weitere Klangzonen: Um aus diesem 16 x 8-System ein 16 x 16-System zu machen, wird ein zweites ControlSpace® AMS-8 benötigt – plus vier Dual-Eingangskarten pro Einheit sowie eine Audio-Link-Karte und die entsprechenden Kabel, um die beiden Systeme zu verbinden.


CP code:

38781

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 228.-

Preis pro Stück

**Digitale Eingangskarte für das ControlSpace® AMS-8 Audio Management System**

Beschreibung: Digitale Eingangskarte (CS-DIC) für einen weiteren digitalen Stereoeingang im ControlSpace® AMS-8, ggf. als Ersatz für eine analoge Dual-Eingangskarte. CS-DIC verfügt über je einen koaxialen und optischen Eingang – gleichzeitige Nutzung von beiden Eingängen ist nicht möglich. Bei einer Nachrichtenspeicherkarte (CS-MSK) in einem 9-16 Zonensystem wird CS-DIC in der Einheit 2 für das digitale Audiosignal der CS-MSK in Einheit 1 verwendet. Hierfür benötigen Sie ein Koaxialkabel. Für weitere Klangzonen in einem 16x16-System sind weitere Koaxialkabel nötig, um CS-DICs in der ControlSpace® AMS-8 Einheit 1 mit Einheit 2 zu verbinden.

CP code:

40016

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 238.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/> CS-PC Kit für das ControlSpace® AMS-8 Audio Management System	CHF 780.- Preis pro Set
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Das Kit erlaubt die PC-Steuerung durch den Anwender über das lokale Netzwerk.	
	<input type="checkbox"/> Inhalt: Ethernet-Karte und CD-ROM mit Benutzersoftware und Firmware für ControlSpace® AMS-8. (Die ControlSpace® Ethernet-Karte ersetzt die installierte RS232-Karte).	
	<div>CP code:</div> <div>38782</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Set/Karton	
	<input type="checkbox"/> Audio-Link-Karte für das ControlSpace® AMS-8 Audio Management System	CHF 58.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Wird für den Anschluss des zweiten ControlSpace® AMS-8 Audio Management Systems benötigt. Für den Anschluss von jeweils 4 Eingängen ist ein Audio-Link Kabelset (CS-AMS Link Kabel) notwendig. Für die Kommunikation zwischen den beiden Racks über die RS485 Hochgeschwindigkeitsports verwenden Sie bitte das Standardkabel 1:1 CAT5.	
	<input type="checkbox"/> Inhalt: 1 Karte	
	<div>CP code:</div> <div>38793</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	
	<input type="checkbox"/> Audio-Link-Kabelset für das ControlSpace® AMS-8 Audio Management System	CHF 38.- Preis pro Set
	<input type="checkbox"/> Beschreibung: Kabelset zur Verbindung von zwei ControlSpace® AMS-8 Audio Management Systemen. Mit einem Kabelset lassen sich vier Eingänge von Rack 1 mit Rack 2 verbinden. Rack 1 muss eine Audio-Link-Karte enthalten. Für die Verbindung von 8, 12 oder 16 Eingängen werden zwei, drei oder vier Kabelsets gebraucht. In jedem Fall ist nur eine Audio-Link-Karte notwendig.	
	<input type="checkbox"/> Inhalt: 1 Kabelset für 4 Eingänge	
	<div>CP code:</div> <div>38794</div>	
	Verpackungseinheit: 1 Set/Karton	



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	<input type="checkbox"/>	CHF 980.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div>CP code:</div> <div>38795</div>		
Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		
	<input type="checkbox"/>	CHF 580.- Preis pro Stück
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div>CP code:</div> <div>43107</div>		
Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton		



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Zubehör

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

Serial Code Interface für das ControlSpace® AMS-8 Audio Management System

Beschreibung: Das Serial Code Interface (CS-SCI) konvertiert serielle Codes, die von Kontroll-Einheiten wie Creston/AMX gesendet werden. Das CS-SCI verfügt zudem über 16 programmierbare Open Collector-Ausgänge (jeder mit einem Raum verbunden). Jeder Ausgang wird aktiviert, wenn ein Raum aktiv ist oder eine Nachricht in diesen Raum übertragen wird.

Abmessungen (H x B x T): 6 x 10,5 x 11,5 cm
(DIN-genormte Sammelschiene)

Gewicht: 200 g


CP code:

40551

CHF 480.-

Preis pro Stück

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton



RS485 Hub für das ControlSpace® AMS-8 Audio Management System

Beschreibung: Der RS485 Kommunikationshub (CS-HUB) ermöglicht die Verbindung eines Sternnetzwerkes mit einem ControlSpace® Wandbedienfeld und Sprechstelle sowie größere Entfernungen zwischen AMS-8 Einheiten und/oder Serial Code Interfaces oder zwischen Wandbedienfeld und Sprechstelle.

Ein RS485 Hub enthält 6 gepufferte Kommunikationsports (1 Eingang, 5 Ausgänge) und 6 gesicherte 24 V-Gleichstrom-Verbindungen (1 Eingang, 5 Ausgänge)

Abmessungen (H x B x T): 6 x 10,5 x 11,5 cm
(DIN-genormte Sammelschiene)

Gewicht: 200 g

CP code:

40550

CHF 530.-

Preis pro Stück

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Zubehör	Verkaufspreis inkl. MwSt.
	68 	CHF 4'480.- Preis pro Stück
	69 	
	72 	
	73 	
	85 	
	90 	
89 	88 	
87 	86 	
91 		

FreeSpace® 4400 Business Music System

Beschreibung: Integrierter digitaler Signalprozessor für vier Zonen und 100 V Power-Sharing-Amplifier für kommerzielle Musikanwendungen, einschließlich Rack-Montage-Kit: zur Installation im Innenbereich.

Empfohlene Verstärkerleistung: 400 W an 100 V (für alle Zonen verfügbare gemeinsame Gesamtleistung)

Abmessungen (H x B x T): 13,3 x 43,8 x 39,4 cm (3 HE, 19" Standard).

Gewicht: 13,6 kg

Farbausführung:

Silber/Grau

CP code:

42347





Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div data-bbox="113 293 408 707"> <div data-bbox="113 293 408 353">01</div>  </div> <div data-bbox="408 293 1295 707"> <p>LT Ringschraube UNC 3/8"-16</p> <p>Beschreibung: Ringschraube für LT Lautsprecher, SAE Klasse 5, Gewinde UNC 3/8"-16. Farbausführung:</p> <div data-bbox="692 477 799 535"> CP code: 40014 </div> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1295 293 1487 353">CHF 18.-</div> <div data-bbox="1295 353 1487 707">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="113 707 408 1122"> <div data-bbox="113 707 408 768">02</div>  </div> <div data-bbox="408 707 1295 1122"> <p>WBP-8 Wandhalter</p> <p>Beschreibung: Zur Wandbefestigung des Panaray® 802®-III Lautsprechers; der Neigungswinkel ist durch zusätzliche Abspannungen justierbar; für Installationen im Innen- und Außenbereich. Farbausführung:</p> <div data-bbox="692 913 799 972"> CP code: 27061 </div> <p>Grau</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1295 707 1487 768">CHF 198.-</div> <div data-bbox="1295 768 1487 1122">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="113 1122 408 1536"> <div data-bbox="113 1122 408 1182">03</div>  </div> <div data-bbox="408 1122 1295 1536"> <p>SB-8 Flugrahmen</p> <p>Beschreibung: Flugrahmen zur Befestigung der Panaray® 802®-III Lautsprecher. Farbausführung:</p> <div data-bbox="692 1294 799 1352"> CP code: 27062 </div> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1295 1122 1487 1182">CHF 48.-</div> <div data-bbox="1295 1182 1487 1536">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="113 1536 408 1933"> <div data-bbox="113 1536 408 1597">04</div>  </div> <div data-bbox="408 1536 1295 1933"> <p>SB-82 Flugrahmen</p> <p>Beschreibung: Flugrahmen zur Befestigung von 2 Stück Panaray® 802®-III Lautsprecher (gestapelt). Farbausführung:</p> <div data-bbox="692 1704 799 1762"> CP code: 27063 </div> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Set/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1295 1536 1487 1597">CHF 168.-</div> <div data-bbox="1295 1597 1487 1933">Preis pro Set</div>

BOSE®





Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch





Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

<div>05</div> 	WB-1A Wandhalter Beschreibung: Zur Wandbefestigung des Panaray® 802°-III Lautsprechers im Innen- und Außenbereich. Farbausführung: <div> <div>Schwarz</div> <div> <div>CP code:</div> <div>00795</div> </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	<div>CHF 148.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>06</div> 	WB-6 schwenkbarer Spezialhalter Beschreibung: Entwickelt zum Ausrichten des auf den ES-7 und ES-10 Lautsprecherstativen montierten Panaray® 802°-III Lautsprecher im Innen- und Außenbereich. Farbausführung: <div> <div>Schwarz</div> <div> <div>CP code:</div> <div>02286</div> </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	<div>CHF 248.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>07</div> 	ES-10 Lautsprecherstativ Beschreibung: Zusammenklappbares Aluminiumstativ mit fünf Beinen mit ES-5 Stativadapter für Panaray® 802°-III, 402°-II. Für PANARAY® MA12 bitte PSA-12 Stativadapter bestellen. Für PANARAY® 502°A bitte PSA-5 Stativadapter bestellen. Farbausführung: <div> <div>Schwarz</div> <div> <div>CP code:</div> <div>28903</div> </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich ES-5 Stativadapter	<div>CHF 280.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>08</div> 	ES-5 Lautsprecher-Stativadapter Beschreibung: Für den Einsatz in Verbindung mit den Panaray® 802° und 402° Lautsprechern bei Verwendung von ES-5 und ES-10 Lautsprecherstativen. Farbausführung: <div> <div>Schwarz, Kunststoffausführung</div> <div> <div>CP code:</div> <div>17339</div> </div> </div> <div> <div>Schwarz, Metallausführung</div> <div> <div>CP code:</div> <div>17350</div> </div> </div> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	<div>CHF 28.-</div> <div>Kunststoffausführung Preis pro Stück</div> <div>CHF 48.-</div> <div>Metallausführung Preis pro Stück</div>

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz
 Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach
 Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div data-bbox="135 315 167 342">09</div>  <p>Gig-Bag</p> <p>Beschreibung: Entwickelt für den leichten Transport von zwei ES-10 Lautsprecherstativen.</p> <p>Farbausführung:</p> <p>Schwarz</p> <p>CP code: 01668</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<p>CHF 60.-</p> <p>Preis pro Stück</p>
<div data-bbox="135 728 167 754">10</div>  <p>CVT-12 Transformator</p> <p>Beschreibung: Transformator zum Einsatz in Verbindung mit einem bzw. zwei PANARAY® MA12 Lautsprechern; inklusive Montagebügel CB-MA12 und Befestigungsmaterial für Installation im Innenbereich.</p> <p>Belastbarkeit: 100 V, 150/75/38 W</p> <p>Farbausführung:</p> <p>Schwarz</p> <p>CP code: 40190</p> <p>Weiß</p> <p>CP code: 40191</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<p>CHF 248.-</p> <p>Preis pro Stück</p>
<div data-bbox="135 1140 167 1167">11</div>  <p>PSA-12 Stativadapter</p> <p>Beschreibung: Zur Montage von einem bzw. zwei Panaray® MA12 Lautsprechern auf diversen Bose® Lautsprecherstativen; erlaubt eine Neigung bis 10 Grad; für Installationen im Innenbereich.</p> <p>Farbausführung:</p> <p>Schwarz</p> <p>CP code: 30114</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<p>CHF 98.-</p> <p>Preis pro Stück</p>
<div data-bbox="135 1552 167 1579">12</div>  <p>CB-MA12 Verbindungshalter</p> <p>Beschreibung: Zur Verbindung von 2 Stück Panaray® MA12 Lautsprechern übereinander; für Installation im Innenbereich.</p> <p>Farbausführung:</p> <p>Schwarz</p> <p>CP code: 28337</p> <p>Weiß</p> <p>CP code: 28338</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<p>CHF 98.-</p> <p>Preis pro Stück</p>

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Verkaufspreis inkl. MwSt.				
<div data-bbox="113 293 408 685"> <div data-bbox="113 293 188 349">13</div>  </div> <div data-bbox="424 293 1294 707"> <p>CB-MA12EX Verbindungshalter</p> <p>Beschreibung: Halter zur Verbindung von mehreren MA12EX Modular Line Array-Lautsprechern übereinander; einschließlich Sicherheitskabel; zur Installation im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Farbausführung:</p> <table data-bbox="424 506 799 640"> <tr> <td data-bbox="424 539 687 573">Schwarz</td><td data-bbox="687 506 799 573">CP code: 46832</td></tr> <tr> <td data-bbox="424 607 687 640">Weiß</td><td data-bbox="687 573 799 640">CP code: 46833</td></tr> </table> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	Schwarz	CP code: 46832	Weiß	CP code: 46833	<div data-bbox="1294 293 1471 349">CHF 98.-</div> <div data-bbox="1294 349 1471 707">Preis pro Stück</div>
Schwarz	CP code: 46832				
Weiß	CP code: 46833				
<div data-bbox="113 707 408 1099"> <div data-bbox="113 707 188 763">14</div>  </div> <div data-bbox="424 707 1294 1122"> <p>CVT-MA12EX 70-V/100-V-Transformator</p> <p>Beschreibung: Transformator zum Einsatz mit einem oder zwei PANARAY® MA12EX Modular Line Array-Lautsprecher; inklusive Montagebügel und Befestigungsmaterial zur Installation im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Belastbarkeit: 100 V - 100/50/25 W</p> <p>Farbausführung:</p> <table data-bbox="424 909 799 1043"> <tr> <td data-bbox="424 943 687 976">Schwarz</td><td data-bbox="687 909 799 976">CP code: 46931</td></tr> <tr> <td data-bbox="424 1010 687 1043">Weiß</td><td data-bbox="687 976 799 1043">CP code: 46933</td></tr> </table> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	Schwarz	CP code: 46931	Weiß	CP code: 46933	<div data-bbox="1294 707 1471 763">CHF 280.-</div> <div data-bbox="1294 763 1471 1122">Preis pro Stück</div>
Schwarz	CP code: 46931				
Weiß	CP code: 46933				
<div data-bbox="113 1122 408 1514"> <div data-bbox="113 1122 188 1178">15</div>  </div> <div data-bbox="424 1122 1294 1536"> <p>WMB-MA12/MA12EX Wandhalter Bi Pivot</p> <p>Beschreibung: Halterung zum Justieren des Neigungswinkels der MA12 und MA12EX Modular Line Array-Lautsprecher; zur Installation im Innen- und Außenbereich. Um 2-3 MA12 oder MA12EX Modular Line Array-Lautsprecher übereinander zu stellen, ist zusätzlich die WMB2-MA12/MA12EX Pitch-Lock-Halterung zu verwenden.</p> <p>Farbausführung:</p> <table data-bbox="424 1335 799 1469"> <tr> <td data-bbox="424 1368 687 1402">Schwarz</td><td data-bbox="687 1335 799 1402">CP code: 46836</td></tr> <tr> <td data-bbox="424 1435 687 1469">Weiß</td><td data-bbox="687 1402 799 1469">CP code: 46837</td></tr> </table> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	Schwarz	CP code: 46836	Weiß	CP code: 46837	<div data-bbox="1294 1122 1471 1178">CHF 198.-</div> <div data-bbox="1294 1178 1471 1536">Preis pro Stück</div>
Schwarz	CP code: 46836				
Weiß	CP code: 46837				
<div data-bbox="113 1536 408 1933"> <div data-bbox="113 1536 188 1592">16</div>  </div> <div data-bbox="424 1536 1294 1933"> <p>WMB2-MA12/MA12EX Pitch-Lock-Halterung</p> <p>Beschreibung: Halterung zur Arretierung des Neigungswinkels, Neigungswinkel von 0-10° verstellbar für einzelne oder übereinander angeordnete MA12 und MA12EX Modular Line Array-Lautsprecher; zur Verwendung in Verbindung mit dem WMB-MA12/MA12EX Wandhalter Bi Pivot; zur Installation im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Farbausführung:</p> <table data-bbox="424 1760 799 1895"> <tr> <td data-bbox="424 1794 687 1827">Schwarz</td><td data-bbox="687 1760 799 1827">CP code: 46834</td></tr> <tr> <td data-bbox="424 1861 687 1895">Weiß</td><td data-bbox="687 1827 799 1895">CP code: 46835</td></tr> </table> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	Schwarz	CP code: 46834	Weiß	CP code: 46835	<div data-bbox="1294 1536 1471 1592">CHF 98.-</div> <div data-bbox="1294 1592 1471 1933">Preis pro Stück</div>
Schwarz	CP code: 46834				
Weiß	CP code: 46835				

BOSE

Professional Systems Division, Schweiz
 Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach
 Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

17

**WBP-5 Wandhalter**

Beschreibung: Zur Wandbefestigung des Panaray® 502° A Lautsprechers; der Neigungswinkel ist durch zusätzliche Abspannungen justierbar; für Installation im Innenbereich.

Farbausführung:

Grau

CP code:

35673

Weiß

CP code:

23955

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

18

**PSA-5 Stativadapter**

Beschreibung: Zur Befestigung des Panaray® 502° A Lautsprechers auf dem ES-10 Lautsprecherstativ im Innenbereich.

Farbausführung:

Schwarz

CP code:


36103

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 98.-

Preis pro Stück

19

**CSB-5A Flugrahmen**

Beschreibung: Zur hängenden Befestigung des Panaray® 502° A Lautsprechers im Innenbereich.

Farbausführung:

Grau

CP code:

35674

Weiß

CP code:


35103

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 148.-

Preis pro Stück

20

**WCB-5 U-Montagewinkel**

Beschreibung: Montagezubehör zur Befestigung des Panaray® 502° A Lautsprechers an Wand- oder Deckenkonstruktionen im Innenbereich.

Farbausführung:

Grau

CP code:

35675

Weiß

CP code:

35104

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 98.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

21

**CVT-5 Transformator/100 V****Beschreibung:** Passend für die Panaray® 502°A Lautsprecher.**Belastbarkeit:** 100 V - 150/75/38 W**Farbausführung:**

Grau

CP code:

40089

Weiß

CP code:

40088

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton**CHF 198.-**

Preis pro Stück

22

**WB-5 schwenkbarer Spezialhalter****Beschreibung:** Entwickelt zum Ausrichten des auf ein ES-7 oder ES-10 Lautsprecherstativ montierten Panaray® 402°-II Lautsprechers; für Installation im Innen- und Außenbereich.**Farbausführung:**

Schwarz

CP code:

02287

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton**CHF 168.-**

Preis pro Stück

23

**WBP-4 Wandhalter****Beschreibung:** Zur Wandbefestigung des Panaray® 402°-II Lautsprechers; der Neigungswinkel ist durch zusätzliche Abspannungen justierbar; für Installation im Innen- und Außenbereich.**Farbausführung:**

Grau

CP code:

27065

Weiß

CP code:

27067

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton**CHF 198.-**

Preis pro Stück

24

**WB-3A Wandhalter****Beschreibung:** Zur Wandbefestigung des Panaray® 402°-II Lautsprechers im Innenbereich.**Farbausführung:**

Schwarz

CP code:

02374

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton**CHF 180.-**

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

25

**SB-4 Flugrahmen****Beschreibung:** Flugrahmen zur Befestigung des Panaray® 402°-II Lautsprechers im Innen- und Außenbereich.**Farbausführung:**

Schwarz

CP code:

27066

Weiß

CP code:

27068

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 65.-

Preis pro Stück

26

**TK-402° Tragekoffer****Beschreibung:** Zum geschützten Transport von einem Paar Panaray® 402°-II Lautsprecher; komplett mit einem zweiteiligen Gitter**Farbausführung:**

Schwarz

CP code:


27566

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 148.-

Preis pro Stück

27

**CSB-5B Flugrahmen****Beschreibung:** Flugrahmen zur Befestigung des Panaray® 502°B und 502 BEX Bass-Lautsprechers im Innenbereich.**Farbausführung:**

Schwarz

CP code:

06443

Verpackungseinheit: 1 Set/Karton

CHF 168.-

Preis pro Set

28

**MB4 Wandhalter****Beschreibung:** Zur Wandbefestigung des Panaray® MB4 Lautsprechers im Innenbereich.**Farbausführung:**

Schwarz

CP code:

27056

Weiß

CP code:

27057

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 148.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz





Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div data-bbox="135 315 167 342">29</div>  <p>MB4 Schutzbeutel</p> <p>Beschreibung: Schutzbeutel für MB4.</p> <p>Farbausführung:</p> <div data-bbox="691 445 796 504"> CP code: 30132 </div> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<div data-bbox="1337 315 1452 347">CHF 98.-</div> <div data-bbox="1348 369 1441 392">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="135 728 167 754">30</div>  <p>CVT-2 Transformator/100 V</p> <p>Beschreibung: Passend für die FreeSpace® 203 Lautsprecher.</p> <p>Belastbarkeit: 100 V - 75/38/19 W Trafo-Abgriffe</p> <p>Farbausführung:</p> <div data-bbox="691 873 796 931"> CP code: 19775 </div> <p>Grau</p> <div data-bbox="691 947 796 1005"> CP code: 19776 </div> <p>Weiß</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p>	<div data-bbox="1329 728 1460 759">CHF 198.-</div> <div data-bbox="1348 781 1441 804">Preis pro Stück</div>
<div data-bbox="135 1140 167 1167">31</div>  <p>DS 16/40/100S(E) Aufputzdose</p> <p>Beschreibung: Verteilerkasten für die Wandmontage der FreeSpace® DS 100SE, DS 40SE, DS 16S und DS 16SE; inklusive Kermamik-Anschluss und Thermosicherung nach europäischen Vorschriften; zur Installation im Innen- und Außenbereich.</p> <p>Farbausführung:</p> <div data-bbox="691 1312 796 1370"> CP code: 41865 </div> <p>Schwarz</p> <div data-bbox="691 1386 796 1444"> CP code: 41866 </div> <p>Weiß</p> <p>Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton</p>	<div data-bbox="1337 1140 1452 1171">CHF 98.-</div> <div data-bbox="1348 1193 1441 1216">Preis pro Set</div>
<div data-bbox="135 1552 167 1579">32</div>  <p>DS 16/40/100S(E) Unterputzdose</p> <p>Beschreibung: Unterputzdose für FreeSpace® DS 100SE, DS 40SE, DS 16S und DS 16SE; mit keramischem Anschluss und Thermosicherung nach Vorschrift.</p> <p>Farbausführung:</p> <div data-bbox="691 1706 796 1765"> CP code: 41867 </div> <p>Schwarz</p> <div data-bbox="691 1780 796 1839"> CP code: 41868 </div> <p>Weiß</p> <p>Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton</p>	<div data-bbox="1337 1552 1452 1583">CHF 98.-</div> <div data-bbox="1348 1606 1441 1628">Preis pro Karton</div>

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz
 Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach
 Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch





Modell		Verkaufspreis inkl. MwSt.
33	<div></div> <div>FreeSpace® DS 16/40/100S(E) Mastmontage-Kit Beschreibung: Halterung zur Mastmontage für FreeSpace® DS 16/40/100S(E) Lautsprecher; zur Installation im Innen- und Außenbereich. Farbausführung: Schwarz Weiß Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	CHF 68.- Preis pro Stück
34	<div></div> <div>FreeSpace® DS 16/40/100S(E) Deckenhalter Beschreibung: Deckenhalterung für FreeSpace® DS 16/40/100S(E) Lautsprecher; zur Installation im Innen- und Außenbereich. Farbausführung: Schwarz Weiß Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</div>	CHF 68.- Preis pro Stück
35	<div></div> <div>FreeSpace® DS 40/100F Rough-in Pan Beschreibung: Einbaugitter zur Vormontage des Lautsprechers in noch nachzubehandelnde Deckenkonstruktionen. Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton</div>	CHF 178.- Preis pro Set
36	<div></div> <div>FreeSpace® DS 40/100F Tile Bridge Beschreibung: Unterstützendes Montage-Element, entwickelt zur Gewichtsverteilung und sicheren Installation des FreeSpace® DS 100F Lautsprechers für abgehängte Deckenkonstruktionen. Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton</div>	CHF 198.- Preis pro Set

BOSE®



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell		Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div>37</div> <div></div>	<div>FreeSpace® DS 40/100F Kit für hängende Montage</div> <div>Beschreibung: Enthält eine Abhängevorrichtung, eine Lautsprecherabdeckung und Hakenschrauben.</div> <div>Farbausführung:</div> <div><div>Schwarz</div><div>CP code: 41862</div></div> <div><div>Weiß</div><div>CP code: 41863</div></div> <div>Verpackungseinheit: 1 Set/Karton</div>	<div>CHF 68.-</div> <div>Preis pro Set</div>
<div>38</div> <div></div>	<div>FreeSpace® DS 40/100F Tile Bridge, verstellbar</div> <div>Beschreibung: Unterstützendes Montageelement zur Gewichtsverteilung und sicheren Installation des FreeSpace® DS 40/100F Lautsprechers in abgehängten Deckenkonstruktionen.</div> <div><div>CP code: 47642</div></div> <div>Verpackungseinheit: 2 Stück/Karton</div>	<div>CHF 68.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>39</div> <div></div>	<div>FreeSpace® DS 16/40/100F Quadratgitter</div> <div>Beschreibung: Quadratisches Gitter für FreeSpace® DS 16/40/100F Lautsprecher; zur Installation im Innenbereich.</div> <div>Farbausführung:</div> <div><div>Weiß</div><div>CP code: 47649</div></div> <div>Verpackungseinheit: 2 Stück/Karton</div>	<div>CHF 68.-</div> <div>Preis pro Stück</div>
<div>40</div> <div></div>	<div>FreeSpace® DS16/40/100S/F Zubehörkit Keramischer Anschluss & Thermosicherung</div> <div>Beschreibung: Keramischer Anschluss und Thermosicherung nach europäischen Vorschriften.</div> <div><div>CP code: 47650</div></div> <div>Verpackungseinheit: 10 Kits/Packung</div>	<div>CHF 68.-</div> <div>Preis pro Set</div>



Modell	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div data-bbox="137 320 165 342">41</div> 	<div data-bbox="1337 315 1453 349">CHF 24.-</div> <div data-bbox="1353 374 1437 394">Preis pro Paar</div>
<div data-bbox="137 730 165 752">42</div> 	<div data-bbox="1337 725 1453 759">CHF 98.-</div> <div data-bbox="1353 784 1437 804">Preis pro Paar</div>
<div data-bbox="137 1140 165 1162">43</div> 	<div data-bbox="1337 1135 1453 1169">CHF 38.-</div> <div data-bbox="1353 1193 1437 1214">Preis pro Paar</div>
<div data-bbox="137 1550 165 1572">44</div> 	<div data-bbox="1337 1545 1453 1579">CHF 98.-</div> <div data-bbox="1353 1603 1437 1624">Preis pro Paar</div>

EWB-14/EWB-15 L-Halterung

Beschreibung: Zur Wandbefestigung der FreeSpace® 32SE oder Bose® 151 (nicht 151SE) Lautsprecher im Innenbereich.

Farbe:

Schwarz (EWB-14)

CP code:

02737

Weiß (EWB-15)

CP code:

02742

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

SM-1B/SM-1W Mehrzweckhalterung

Beschreibung: Zur Wandbefestigung der FreeSpace® 32SE oder Bose® 151 (nicht 151SE) im Innen- und Außenbereich.

Farbausführung:

Schwarz (SM-1B)

CP code:

08249

Weiß (SM-1W)

CP code:

08247

Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton

EMA-2 Stativadapter

Beschreibung: Zur Befestigung der FreeSpace® 32SE oder Bose® 151 (nicht 151SE) auf dem Mikrofonstativ EMS-2 (CP code: 527) im Innenbereich.

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

00529

Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton

ECB-4/ECB-5 Deckenhalter

Beschreibung: Deckenhalterung für die FreeSpace® 32SE oder Bose® 151 (nicht 151SE) Lautsprecher im Innenbereich.

Farbausführung:

Schwarz (ECB-4)

CP code:

02259

Weiß (ECB-5)

CP code:

02258

Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.





45  <p>270 mm max. 55 mm</p>	MMA-2/MMA-3 Multifunktionsarm Beschreibung: Ein außergewöhnlich vielseitiger Befestigungswinkel für die Platzierung der FreeSpace® 32SE oder Bose® 151 (nicht 151SE) Lautsprecher im Innenbereich. Farbausführung: Schwarz (MMA-2) CP code: 00525 Weiß (MMA-3) CP code: 00526 Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton	CHF 158.- Preis pro Paar
46  <p>900 mm - 1620 mm Ø 720 mm</p>	EMS-2 Mikrofonstativ Beschreibung: Zusammenklappbares, dreibeiniges Mikrofonstativ (Stahlausführung); ohne EMA-2 Adapter (CP code: 529) für den Einsatz in Verbindung mit dem FreeSpace® 32SE oder Bose® 151 (nicht 151SE) Lautsprecher. Farbausführung: Schwarz CP code: 00527 Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton Anmerkung: Die Abbildung zeigt EMS-2 und EMS-3.	CHF 72.- Preis pro Stück
47  <p>200 mm</p>	EMS-3 Mikrofonstativ Beschreibung: In Verbindung mit dem EMS-2. Farbausführung: Schwarz CP code: 00528 Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton Anmerkung: Die Abbildung zeigt EMS-2 und EMS-3.	CHF 38.- Preis pro Stück
48 	EWB-4/EWB-5 Wandhalterung Beschreibung: Wandhalterung für die FreeSpace® 32 SE/(100V) oder Installation des Bose® 151 SE Lautsprechers im Innenbereich. Farbausführung: Schwarz (EWB-4) CP code: 01983 Weiß (EWB-5) CP code: 02261 Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton	CHF 98.- Preis pro Paar

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz
 Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach
 Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

<div>49</div> 	102°F Einrastfrontgitter Beschreibung: Gitter zur Befestigung am FreeSpace® 102F Lautsprecher. Außendurchmesser: Ø 32,5 cm Gewicht: 0,25 kg Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>01612</div> </div> Weiß Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	<div>CHF 25.-</div> Preis pro Stück
<div>50</div> 	FreeSpace® DS 16F Tile Bridge Beschreibung: Unterstützendes Montage-Element, entwickelt zur Gewichtsverteilung und sicheren Installation des FreeSpace® DS 16F Lautsprechers für abgehängte Deckenkonstruktionen. <div> <div>CP code:</div> <div>33680</div> </div> Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton	<div>CHF 98.-</div> Preis pro Karton
<div>51</div> 	FreeSpace® DS 16F Rough-in Pan Beschreibung: Einbaugitter zur Vormontage des Lautsprechers in noch nachzubehandelnde Deckenkonstruktionen. <div> <div>CP code:</div> <div>29831</div> </div> Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton	<div>CHF 98.-</div> Preis pro Set
<div>52</div> 	FreeSpace® DS 16F Kit für hängende Montage Beschreibung: Enthält eine Abhängevorrichtung, eine Lautsprecherabdeckung und Hakenschrauben. Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>30094</div> </div> Schwarz <div> <div>CP code:</div> <div>30095</div> </div> Weiß Verpackungseinheit: 1 Set/Karton	<div>CHF 28.-</div> Preis pro Set

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

53

**FreeSpace® DS 16F Nachrüst-Kit**

Beschreibung: Enthält einen Formring und eine Verankerungserweiterung für den bündigen Lautsprechereinbau in einen vorhandenen Ausschnitt von 20,3 bis zu 30,5 cm.

Farbausführung:

Weiß

CP code:

30096

Verpackungseinheit: Kit für 6 Lautsprecher/Karton

CHF 168.-

Preis pro Set

54

**FreeSpace® DS 16F Tile Bridge, verstellbar**

Beschreibung: Unterstützendes Montageelement zur Gewichtsverteilung und sicheren Installation des FreeSpace® DS 16F Lautsprechers in abgehängten Deckenkonstruktionen.

CP code:


47641

Verpackungseinheit: 2 Stück/Karton

CHF 48.-

Preis pro Stück

55

**FreeSpace® 3F Lautsprecher Tile Bridge**

Beschreibung: Unterstützendes Montage-Element, entwickelt zur Gewichtsverteilung und sicheren Installation des FreeSpace 3F Lautsprechers in abgehängten Deckenkonstruktionen.

CP code:


33677

Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton

CHF 98.-

Preis pro Karton

56

**FreeSpace® 3F Lautsprecher Rough-In Pan**

Beschreibung: Einbaugitter zur Vormontage des FreeSpace 3F Lautsprechers in noch nachzubehandelnde Deckenkonstruktionen.

CP code:

29853

Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton

CHF 68.-

Preis pro Karton

BOSE®





Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

57 	FreeSpace® 3F Lautsprecher-Abdeckhauben Beschreibung: Lautsprecherabdeckung für die (hängende) Wand- oder Deckenmontage. Farbausführung: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 40%;"> Schwarz Weiß </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">CP code: 30097</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 30098</div> </div> <div style="width: 30%; font-size: small;"> Verpackungseinheit: 2 Stück/Karton </div> </div>	CHF 48.- Preis pro Paar
58 	FreeSpace® 3BF Bass-Lautsprecher Tile Bridge Beschreibung: Unterstützendes Montage-Element, entwickelt zur Gewichtsverteilung und sicheren Installation des FreeSpace 3BF Bass-Lautsprechers in abgehängten Deckenkonstruktionen. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px auto; width: 100px; text-align: center;"> CP code: 33681 </div> Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton	CHF 98.- Preis pro Paar
59 	FreeSpace® 3BF Bass-Lautsprecher Rough-In Pan Beschreibung: Einbaugitter zur Vormontage des FreeSpace 3BF Bass-Lautsprechers in noch nachzubehandelnde Deckenkonstruktionen. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px auto; width: 100px; text-align: center;"> CP code: 29855 </div> Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton	CHF 98.- Preis pro Karton
60 	FreeSpace® 3BF Bass Lautsprecher Surface-Mount Kit Beschreibung: Beinhaltet eine Montagehalterung und eine Lautsprecherabdeckung für die Wand- oder Deckenmontage. Farbausführung: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="width: 40%;"> Schwarz Weiß </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">CP code: 29828</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 29829</div> </div> <div style="width: 30%; font-size: small;"> Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton </div> </div>	CHF 98.- Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz


Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

61



FreeSpace® 3BF Bass-Lautsprecher Pendant Mounting Kit

Beschreibung: Beinhaltet Abhängevorrichtung und Hakenschrauben sowie eine Lautsprecherabdeckung für die hängende Montage.

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

30099

Weiß

CP code:

30100

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 98.-

Preis pro Stück

62



FreeSpace® 3 Omni Mount Kit

Beschreibung: Installationskit für FreeSpace® 3 als Full Range Hänge-Lautsprecher. Mit einem FS3BF Bass-Lautsprecher und zwei Paar FS3S Satelliten-Lautsprechern zu verwenden.

Inhalt: Hängeabdeckung (schwarz/weiß), 1 Aufhängung mit schnellen Verbindungen, Einheit mit 4 Aufhängeösen, Drahtgeschirr (schwarz/weiß), Montage-Anleitung

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

37083

Weiß

CP code:

37084

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, ohne Lautsprecher

CHF 148.-

Preis pro Stück

63



WB-3 Wandhalterung

Beschreibung: Wandhalterung für die Installation der Bose® 301®-V und Bose 201®-V Direct/Reflecting Lautsprecher im Innenbereich.

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

18423

Verpackungseinheit: 1 Paar/Karton

CHF 98.-

Preis pro Paar

64



791 Rough-In Kit

Beschreibung: Montagehilfe zur Befestigung an Deckenbalken zur Festlegung der Lautsprecherpositionen vor der Installation von Gipskartondecken.

CP code:

47111

Verpackungseinheit: 2 Stück/Karton

Preis auf




Anfrage

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell	Verkaufspreis inkl. MwSt.
<div data-bbox="113 293 408 685"> <div data-bbox="113 293 189 349">65</div>  </div> <div data-bbox="424 293 1294 707"> <h3>T1 ToneMatch® Audio Engine</h3> <p>Beschreibung: Digitales Mehrkanal-Effektgerät für den Einsatz in Verbindung mit Bose® L1® Sound Systemen; mit über 100 maßgeschneiderten ToneMatch-Presets für Instrumente und Mikrofone; inklusive Bose zEQ, speicherbaren "Szenen" und einer Effektsuite in Studioqualität.</p> <div data-bbox="691 533 798 595"> CP code: 42826 </div> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1294 293 1471 349">Preis auf</div> <div data-bbox="1294 349 1471 405">Anfrage</div>
<div data-bbox="113 707 408 1099"> <div data-bbox="113 707 189 763">66</div>  </div> <div data-bbox="424 707 1294 1122"> <h3>T1 Netzteil</h3> <p>Beschreibung: Netzteil für die ToneMatch Audio Engine. Dieses Netzteil wird benötigt, wenn die Engine in Verbindung mit einem L1® Compact oder L1® Model I System verwendet wird.</p> <div data-bbox="691 887 798 949"> CP code: 42533 </div> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1294 707 1471 763">Preis auf</div> <div data-bbox="1294 763 1471 819">Anfrage</div>
<div data-bbox="113 1122 408 1514"> <div data-bbox="113 1122 189 1178">67</div>  </div> <div data-bbox="424 1122 1294 1536"> <h3>T1 Mikrofonständer-Halterung</h3> <p>Beschreibung: Halterung zum Befestigen der ToneMatch Audio Engine an einem Mikrofonständer. Mit Dreheinsätzen für eine sichere Befestigung unabhängig vom Ständerdurchmesser.</p> <p>Farbausführung:</p> <div data-bbox="691 1357 798 1420"> CP code: 42535 </div> <p>Schwarz</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1294 1122 1471 1178">Preis auf</div> <div data-bbox="1294 1178 1471 1234">Anfrage</div>
<div data-bbox="113 1536 408 1917"> <div data-bbox="113 1536 189 1592">68</div>  </div> <div data-bbox="424 1536 1294 1933"> <h3>Unterputzdose</h3> <p>Beschreibung: Unterputzdose für die Wandeinbau-Montage von: ControlSpace® AMS-8 Wandbedienfeld, ControlSpace® AMS-8 lokales Eingangsmodul, DSC-3 und DSCi-3, ControlSpace® CC-16 & CC-4 Zonenbedienfeld, FreeSpace® DXA2120 Lautstärkeregelung und FreeSpace® 4400 AVM1, AVM2 & Bedienerchnittstelle für Durchsagen.</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 7,1 x 10,6 x 5,2 cm</p> <p>Farbausführung:</p> <div data-bbox="691 1794 798 1856"> CP code: 27551 </div> <p>Gelb</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton</p> </div>	<div data-bbox="1294 1536 1471 1592">CHF 5.-</div> <div data-bbox="1294 1592 1471 1933">Preis pro Stück</div>

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

69

**Hohlraumdose für Gipskartonwände**

Beschreibung: Hohlraumdose für Hohl- oder Gipskartonwände zur Wandeinbau-Montage von: ControlSpace® AMS-8 Wandbedienfeld, ControlSpace® AMS-8 lokales Eingangsmodul, DSC-3 und DSCi-3, ControlSpace® CC-16 & CC-4 Zonenbedienfeld, FreeSpace® DXA2120 Lautstärkeregelung und FreeSpace® 4400 AVM1, AVM2 & Bedienerchnittstelle für Durchsagen.

Abmessungen (H x B x T): 6,6 x 12,4 x 5,2 cm

Farbausführung:

Gelb

CP code:

38800

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 8.-

Preis pro Stück

70

**FreeSpace® DXA2120 Lautstärkeregelung**

Beschreibung: Wandfeld mit Drehreglern für die Lautstärkeregelung.

Abmessungen (H x B x T): 12,1 x 11,8 x 1,2/1,8 cm

Farbausführung:

Weiß

CP code:


41966

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 80.-

Preis pro Stück

71

**FreeSpace® DXA2120 Lautstärkeregelung mit A/B-Schalter**

Beschreibung: Wandfeld für die Lautstärkeregelung und A/B-Schalter für die Klangquellenfernwahl.

Abmessungen (H x B x T): 12.1 x 11.8 x 1.2/1,8 cm

Farbausführung:

Weiß

CP code:

41967

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 90.-

Preis pro Stück

72

**Aufputzdose für DXA 2120, FS 4400 und ESP-88 Bedienerchnittstellen**

Beschreibung: Aufputzdose für ControlSpace® CC-16 & CC-4 Zonenbedienfeld, FreeSpace® DXA2120 Lautstärkeregelung und FreeSpace® 4400 AVM1, AVM2 & Page User Interface.

Abmessungen (H x B x T): 12 x 12 x 3,5 cm

Farbausführung:

Weiß

CP code:

50194

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 98.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

73



Unterputzdose für DXA 2120, FS4400 und ESP-88 Bedienerchnittstellen

Beschreibung: Dose für die Unterputzmontage des ControlSpace® CC-16 & CC-4 Zonenbedienfeldes, der FreeSpace® DXA2120 Lautstärkeregelung, FreeSpace® 4400 AVM1, AVM2 Bedienerchnittstellen & Bedienerchnittstellen für Durchsagen.

Abmessungen (H x B x T): 9,5 x 23,4 x 6,3 (cm)

Farbausführung:

Grau

CP code:

52630

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 40.-

Preis pro Stück

74



Entero® TraPack 5

Beschreibung: Trafopakete mit 4 x 500-W/100-V-Transformatoren in einem 2HE-Gehäuse, geeignet für ENTERO 4250 (im gebrückten Modus) und 4500 Leistungsverstärker.

Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2HE, 19" Standard)

Gewicht: 27 kg

Farbausführung:

Grau

CP code:

53662

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 1'480.-

Preis pro Stück

75



Entero® TraPack 3

Beschreibung: Trafopakete mit 4 x 300-W/100-V-Transformatoren in einem 2U-Gehäuse, geeignet für ENTERO 8100 (im gebrückten Modus) und 4250 Leistungsverstärker.

Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19" Standard)

Gewicht: 24 kg

Farbausführung:

Grau

CP code:

53661

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 680.-

Preis pro Stück

76



Entero® TraPack 1

Beschreibung: Trafopakete mit 8 x 100-W/100-V-Transformatoren in einem 2U-Gehäuse, geeignet für ENTERO 8100 Leistungsverstärker.

Abmessungen (H x B x T): 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19" Standard)

Gewicht: 23 kg

Farbausführung:

Grau

CP code:

53660

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 980.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

77		Netzteil für das ControlSpace® AMS-8 Wandbedienfeld Beschreibung: 24Vdc 2,7A Netzteil für AMS-8WC, PP, LIM. Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>38796</div> </div> Schwarz Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	CHF 98.- Preis pro Stück
78		Netzgerät für ControlSpace® ESP-88 Bedienerchnittstellen Beschreibung: 15Vdc/0.33A Netzgerät für CC-64 und CC-16. Abmessungen (H x B x T): 13,7 x 28,4 x 7,5 cm Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>41762</div> </div> Schwarz Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	CHF 68.- Preis pro Stück
79		CC-64 Aufputzdose Beschreibung: Aufputzdose für das ControlSpace® CC-64 Zonenbedienfeld. Abmessungen (H x B x T): 13,7 x 28,4 x 7,5 cm Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>44423</div> </div> Weiß Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	CHF 138.- Preis pro Stück
80		CC-64 Unterputzdose Beschreibung: Dose für die Unterputzmontage des ControlSpace® CC-64 Zonenbedienfeldes. Abmessungen (H x B x T): 9,5 x 23,4 x 6,3 (cm) Farbausführung: <div> <div>CP code:</div> <div>52631</div> </div> Grau Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton	CHF 40.- Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

81

**Aufputzdose**

Beschreibung: Aufputzdose für die Aufbau-Montage von: ControlSpace® AMS-8 Wandbedienfeld, ControlSpace® AMS-8 lokales Eingangsmodul, DSC-3 und DSCi-3.

Abmessungen (H x B x T): 8,0 x 11,4 x 4,6 cm

Farbausführung:

Weiß

CP code:


33445

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 20.-

Preis pro Stück

82

**Anschlusskabel für CS-WC an ControlSpace® AMS-8**

Beschreibung: Kabel zur Verbindung von Wandbedienfeldern und einer Sprechstelle mit dem ControlSpace® AMS-8 Rack. Maximale Länge: 600 m für bis zu vier Wandbedienfelder und eine Sprechstelle in einer Reihe zu einem oder zwei RS 485 Anschlüssen an der Rückseite des Racks; 450 m für bis zu acht Wandbedienfelder und eine Sprechstelle in einer Reihe zu einem RS 485 Anschluss an der Rückseite des Racks.

CP code:


38797

Verpackungseinheit: 200 m pro Packung

CHF 480.-

Preis pro Packung

83

**Anschlusskabel CS-LIM zu ControlSpace® AMS-8**

Beschreibung: Verbindungskabel für ein lokales Eingangsmodul an das ControlSpace® AMS-8 Rack.

CP code:

38798

Verpackungseinheit: 200 m pro Packung

CHF 680.-

Preis pro Packung

84

**ETS-5 Mikrofonständer mit Drucktaste**

Beschreibung: Mikrofonständer mit Drucktaste für Desktop-Anwendungen.

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

8769

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

Preis auf

Anfrage

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

85

**E4 Auto Volume Interface**

Beschreibung: Keypad-Bedienfeld für Wandmontage mit Tastenfeldern für Quellenauswahl und Lautstärkeregelung (Up/Down/Auto Volume).

Farbausführung:

Silber

CP code:

30102

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

86

**FreeSpace® 4400 Mikrofon-Kit**

Beschreibung: Schalldruckmikrofon und Montageplatte zum Einbau in einer Standard-Einzelanschlussdose.

Farbausführung:

Weiß

CP code:

42355

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton, einschließlich Montagematerial

CHF 148.-

Preis pro Stück

87

**E4 User Interface**

Beschreibung: Keypad-Bedienfeld für Wandmontage mit Tastenfeldern für Quellenauswahl, Lautstärkeregelung und Mute-Funktion.

Farbausführung:

Silber

CP code:

29857

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

88


**FreeSpace® 4400 AVM 1-Zonenbedienfeld mit
Auswahloption Automatische Lautstärkeregelung/
Stummschaltung**

Beschreibung: Wandtastenfeld zur Bedienung einer einzelnen Zone mit Tasten für Klangquellenwahl, Lautstärkeregelung, automatische Lautstärke und Stummschaltung.

Abmessungen (H x B x T): 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm

Farbausführung:

Weiß

CP code:

42351

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

89



FreeSpace® 4400 AVM 2-Zonenbedienfeld mit Auswahloption Automatische Lautstärkeregelung/Stummschaltung

Beschreibung: Wandtastenfeld zur Bedienung zweier Zonen mit Tasten für Klangquellenwahl, Lautstärkeregelung, automatische Lautstärke und Stummschaltung.

Abmessungen (H x B x T): 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm

Farbausführung:

CP code:

42352

Weiß

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 248.-

Preis pro Stück

90



FreeSpace® 4400 Bedienerschnittstelle für Durchsagen

Beschreibung: Wandtastenfeld für Durchsagen in mehreren oder allen Zonen; Tasten für Zonenwahl, Durchsage in allen Zonen und zum Starten von Durchsagen.

Abmessungen (H x B x T): 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm

Farbausführung:

CP code:

42353

Weiß

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

91



FreeSpace® 4400BMS Accessories Kit

Beschreibung: Stecker und Platzierungshilfen und Rackhalterung für FreeSpace® 4400 BMS.

CP code:

46311

Verpackungseinheit: 1 Set/Karton

CHF 48.-

Preis pro Set

92



Bose® Travel Bag

Beschreibung: Reisetasche zum Transport von Kabeln etc.

Abmessungen (H x B x T): 22 x 34 x 14/17 cm

Farbausführung:

CP code:

52141

Schwarz

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 65.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch

Modell

Verkaufspreis
inkl. MwSt.

93

**FreeSpace® 6 Erweiterungsmodule**

Beschreibung: Erweiterungsmodule für das FreeSpace 6 BMS Center; zum Anschluss von bis zu 16 FreeSpace 6 Lautsprechern.

Farbausführung:

Schwarz

CP code:

10235

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 148.-

Preis pro Stück

94

**Aufputzdose**

Beschreibung: Aufputzdose für die Aufbau-Montage der FreeSpace® 6 BMS oder AmPlus 100 Fernbedienung für Lautstärke und A/B-Klangquellenwahl.

Farbausführung:

Weiß

CP code:

17815

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 19.-

Preis pro Stück

95

**Fernbedienung für Lautstärke/A-B Quellenummschalter**

Beschreibung: Zum Einsatz in Verbindung mit der AmPlus 100 Opti-Source® Expansion Card oder mit dem FreeSpace® 6 BMS Center.

Abmessungen (H x B x T): 8,1 x 8,1 x 2,9 cm

Farbausführung:

Weiß

CP code:

17906

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 63.-

Preis pro Stück

96

**CVT-100 Transformator/100 V**

Beschreibung: 100-Volt-Transformator für die Verwendung in Verbindung mit dem AmPlus 100.

Farbausführung:

Grau

CP code:

20743

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

CHF 198.-

Preis pro Stück

BOSE®

Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Professional Systems Division, Schweiz

Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach

Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.bose.ch



Professional Systems Division, Schweiz
Bose AG, Hauptstrasse 134, 4450 Sissach
Telefon: 061 975 77 40, Fax: 061 975 77 44. Website: www.Bose.ch